



Pārtikas un veterinārais dienests

Latvijas Republika

*Pārtikas un
veterinārais
dienests*

Programma saņem
Eiropas Savienības
līdzfinansējumu

APSTIPRINĀTS
ar Valsts galvenā pārtikas
un veterinārā inspektora
16.02.2022. rīkojumu Nr. 21

SALMONELOZES IEROSINĀTĀJU KONTROLES PROGRAMMA MĀJPUTNIEM UN PĀRTIKAI 2022. GADAM

RĪGA, 2022

SATURS

I	Ievads	3
	1.1. Programmas mērķi.....	3
II	Definīcijas.....	4
III	Salmoneloze	5
	3.1. Slimības apraksts.....	5
	3.2.Situācija Latvijā.....	6
IV	Programmas tiesiskais pamatojums	8
	4.1. Eiropas Savienības likumdošana.....	9
	4.2. Latvijas Republikas likumdošana.....	10
V	Pārtikas un veterinārais dienests.....	10
	5.1. Pārtikas un veterinārā dienesta struktūra.....	10
	5.2. Kvalitātes vadības sistēma	10
VI	Laboratoriskā diagnostika	11
	6.1. Oficiālo paraugu laboratoriskās testēšanas metodes	11
	6.2. Paškontroles laboratorijas	11
VII	Salmonelozes ierosinātāju kontrole mājputniem	12
	7.1. Vispārejie jautājumi	13
	7.2. Rīcība aizdomu gadījumos PVD reģistrētajā mājputnu novietnē un/vai inkubatorā.....	23
	7.3. Rīcība pozitīvu (<i>S.Enteritidis</i> , <i>S.Typhimurium</i>) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos vaislas vistu (<i>Gallus gallus</i>) un vaislas tītaru novietnē un/vai inkubatorā	24
	7.4. Rīcība pozitīvu (<i>S.Enteritidis</i> , <i>S.Typhimurium</i>) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos reģistrētajās dējējvistu novietnēs, kurās ir vairāk par 350 dējējvistām un no kurām iegūst pārtikas olas.....	25
	7.5. Rīcība pozitīvu (<i>S.Enteritidis</i> , <i>S.Typhimurium</i> , <i>S.Infantis</i> , <i>S.Hadar</i> , <i>S.Virchow</i>) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos dējējvistu novietnēs, kurās mazāk par 350 dējējvistām un no kurām iegūst pārtikas olas tiešai piegādei galapatērētājiem	26
	7.6. Rīcība pozitīvu (<i>S.Enteritidis</i> , <i>S.Typhimurium</i>) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos broileru vai kaušanai paredzēto tītaru novietnēs.....	27
	7.7. Rīcība pozitīvu (<i>S.Enteritidis</i> , <i>S.Typhimurium</i> , <i>S.Infantis</i> , <i>S.Hadar</i> , <i>S.Virchow</i>) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos citu mājputnu (paipalas, zosis, pīles, strausu u.c.) novietnēs, kurās ir līdz 1000 putniem un no kurām iegūst pārtikas produktus tiešai piegādei galapatērētājiem	27
	7.8. Ierobežojumu atcelšana	27
VIII	Salmonelozes ierosinātāju kontrole barībā.....	27
IX	Salmonelozes ierosinātāju kontrole pārtikā.....	28
	9.1. Salmonelozes ierosinātāji pārtikā.....	28
	9.2. Programmas metodes	28
	9.3. Pārtikas produktu testēšanas rezultātu izvērtēšana.....	30
	9.4. Rīcība pozitīvu laboratorisko izmeklējumu gadījumos.....	33
	9.5. Atbildīgās amatpersonas par izpildi un tās etapi	33
	9.6. Paškontroles paraugu noņemšana.....	33
X	Ieguvumi.....	34

Pielikumi

1. Laboratorijas, kuras pilnvarotas laboratorisko izmeklējumu veikšanā salmonelozes ierosinātāju kontroles programmas mājputniem ietvaros.
2. Paškontroles paraugu noņemšanas kārtība salmonelozes¹ laboratoriskajai diagnostikai vistu (*Gallus gallus*) novietnēs.
3. Paškontroles paraugu noņemšanas kārtība salmonelozes¹ laboratoriskajai diagnostikai tūtaru novietnēs.
4. Paškontroles paraugu noņemšanas kārtība salmonelozes¹ laboratoriskajai diagnostikai citu mājputnu sugu (pīles, paipalas, irbes, fazāni, zosis u.c.) novietnēs.
5. Oficiālo paraugu noņemšanas kārtība salmonelozes laboratoriskajai diagnostikai.
6. Pārtikas produktu paraugu sadale.
7. Nomazgājumu paraugu sadale ēdināšanas uzņēmumos, izglītības iestādēs (PII un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas piegādā gatavos ēdienuus izglītības iestādēm.

I IEVADS

Latvijas Republikā zoonožu profilakse un apkarošana ir svarīga valsts funkcija, kuras izpildei ir radīta likumdošanas bāze, tiek nodrošināti personāla, materiāli – tehniskie u.c. resursi, ik gadus tiek piešķirts valsts budžeta finansējums šo resursu uzturēšanai un attīstībai, augsta profesionālā līmeņa uzturēšanai un efektīvai izmantošanai zoonožu profilakses pasākumu nodrošināšanā, bet šo slimību uzliesmojumu gadījumos – speciālu pasākumu veikšanai, lai operatīvi likvidētu slimību un tās sekas.

Zoonožu profilaksi un apkarošanu visā pārtikas ķēdē organizē un nodrošina specializēta, Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde - Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk tekstā - PVD), kurš ar savām struktūrām nacionālajā (valsts) un lokālā (teritoriālajā) līmenī izpilda vienu no valsts veterinārās uzraudzības pamatzdevumiem – zoonožu profilaksi un apkarošanu.

Lai nodrošinātu salmonelozes profilaksi un apkarošanu visā pārtikas ķēdē, PVD izstrādā salmonelozes uzraudzības un kontroles programmu, kas ik gadus tiek aktualizēta atbilstoši reālajai situācijai Latvijā un Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā - ES) un pasaule, ņemot vērā PVD uzraudzības kapacitāti un iespējas.

Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma mājputniem un pārtikai (turpmāk tekstā – programma) ir dokuments, kas nosaka Pārtikas un veterinārā dienesta mērķus, uzdevumus un darbības salmonelozes ierosinātāju uzraudzībā atbilstoši valsts politikai un valsts normatīvajiem aktiem šajā jomā, ES prasībām, kā arī atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

1.1. PROGRAMMAS MĒRĶI:

- Salmonellu ģints mikroorganismu kontrole un apkarošana visā pārtikas ķēdē (īpaši - primārajā ražošanā);
- Panākt, ka nav pozitīvu *Salmonella Enteritidis*, *Salmonella Typhimurium*, t.sk. monofāzā *Salmonella Typhimurium*, *Salmonella Infantis*, *Salmonella Hadar* un *Salmonella Virchow* vaislas vistu novietņu;
- Panākt, ka nav pozitīvu *Salmonella Enteritidis*, *Salmonella Typhimurium*, t.sk. monofāzā *Salmonella Typhimurium*, vaislas tītaru novietņu;
- Samazināt *Salmonella Enteritidis* un *Salmonella Typhimurium*, t.sk. monofāzo *Salmonella Typhimurium*, izplatību dēļejvistu novietnēs līdz 2% vai mazāk;
- Samazināt *Salmonella Enteritidis* un *Salmonella Typhimurium*, t.sk. monofāzā *Salmonella Typhimurium*, izplatību broileru novietnēs līdz 1% vai mazāk;
- Samazināt *Salmonella Enteritidis* un *Salmonella Typhimurium*, t.sk. monofāzā *Salmonella Typhimurium*, izplatību kaušanai paredzēto tītaru novietnēs līdz 1% vai mazāk;
- Salmonellu ģints mikroorganismu kontrole barībā;
- Ierobežot ar salmonelozes ierosinātājiem piesārņoto produktu izplatīšanu tirgū un samazināt patēriņtāju inficēšanās risku;
- Salmonellu ģints mikroorganismu kontrole „riska produktos”, t.i., produktos, kuriem nav paredzēta rūpnieciskā pārstrāde un kuri nonāk pārtikas izplatīšanas posmā;
- Iekļauties Eiropas Savienības zoonožu uzraudzības sistēmā, t.sk., mikrobu rezistences uzraudzības sistēmā.

II DEFINĪCIJAS

Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai noteiktu laiku tur lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku.

Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētava, kas pieder vienam dzīvnieku īpašiekam.

Mājputnu saime (*flock*) – putnu kopums, kuriem ir līdzīgs veselības stāvoklis un kuri tiek turēti vienā telpā vai vienā slēgtā teritorijā, kas epizootoloģiski sastāda vienotu vienību. Ja mājputnus tur telpās, tajā ietilpst visi putni, kas atrodas vienā gaisa telpā.

Mītne – telpa vai platība, kurā atrodas mājputnu saime.

Vienu dienu veci cāli – mājputnu mazuļi, kas jaunāki par 72 stundām un vēl nav saņēmuši barību, izņemot muskuspīles (*Cairina moschata*) vai to krustojumu cālus, kurus atļauts barot, un strausu dzimtas (*Ratitae*) cālus, kurus atļauts nebarot piecas diennaktis.

Vaislas mājputni – putni, kas vecāki par 72 stundām un tiek turēti inkubējamo olu iegūšanai.

Primārā ražošana - primāro produktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, slaukšana un novietnē audzētu dzīvnieku ražošana pirms nokaušanas. Tā iekļauj arī medības, zveju un savvaļas produktu vākšanu.

Pārtika - attiecīgi sagatavotas, apstrādātas, daļēji apstrādātas vai neapstrādātas augu un dzīvnieku valsts vai citas izcelsmes vielas vai produkti, kas paredzēti cilvēka uzturam.

Pārtikas aprite - visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana).

Pārtikas uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), komercsabiedrība, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, individuālais komersants vai individuālais darba veicējs, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem un veic uzņēmējdarbību, komercdarbību vai saimniecisko darbību.

Pārtikas izplatīšana - pārtikas tirdzniecība, piedāvāšana, sadale, nodošana saskaņā ar līgumu vai izdalīšana bez maksas.

Partija - identiskos apstākļos ražota, apstrādāta vai iepakota tirdzniecībai paredzēta pārtikas preču vienību grupa.

Dzīvnieku barība — neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela, kuru izmanto dzīvnieku ēdināšanai atsevišķi vai barības maisījumos;

Uzraudzība – ir viena vai vairāku pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu vai uzņēmēju, vai viņu darbību rūpīga novērošana

Pārbaude – ir izmeklēšana un objektīvu pierādījumu izvērtēšana, ko veic lai pārliecinātos par to, vai paredzētās prasības ir izpildītas.

Oficiālā kontrole – ir jebkāda veida kontrole, kuru kompetentā iestāde veic tādēļ, lai pārbaudītu atbilstību dzīvnieku barības, pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.

Oficiālie paraugi – paraugi, kurus noņem Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori oficiālās kontroles ietvaros.

Rutīnas oficiālie paraugi (rutīnas oficiālais protokols) - paraugi, kurus noņem Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori **plānveida oficiālās kontroles** ietvaros normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Aizdomas - pozitīvi paškontroles izmeklējumu rezultāti vai apstākļi, kuru laikā īpašniekam/turētājam vai veterinārārīstam rodas aizdomas par mājputnu inficēšanos un/vai saslimšanu ar zoonotiskās salmonelozes ierosinātājiem, pamatojoties uz mājputnu veselības stāvokli vai pēc kontakta ar citiem mājputniem vai dzīvniekiem, kuri izrāda saslimšanas pazīmes vai par tiem ir aizdomas, ka tie ir inficēti ar zoonotiskās salmonelozes ierosinātājiem, kā arī katrs gadījums, kad saskaņā ar Direktīvas 2003/99/EK 8. pantu pārtikas izraisītu uzliesmojumu epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā ir radušās aizdomas par inficēšanos ar salmonellu;

Paškontrole – pasākumu kopums ar mērķi novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.

Risks - varbūtība, ka attiecīgos apstākļos iespējama kaitīga ietekme uz cilvēku, dzīvnieku vai vidi.

Riska analīze - riska pārvaldības process, kas ietver riska novērtēšanu, riska vadību un ziņošanu par risku un kura mērķis ir samazināt vai novērst kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku vai vidi.

Mikrobu rezistence – atsevišķu mikroorganismu sugu spēja izdzīvot vai augt noteiktā antibakteriālo līdzekļu koncentrācijā, kura var iznīcināt tās pašas sugars neizmainītus mikroorganismus vai kavēt to augšanu.

III SALMONELOZE

3.1. Slimības apraksts

Salmonelozes izraisītāji pieder pie *Enterobacteriaceae* dzimtas, *Salmonella* ģints. Iedalās sekojošās sugās – *S. Enterica* un *S. Bongori*. *S. Enterica* savukārt iedalās sešās pasugās, kuras iedalās vairāk nekā 2400 serotipos. Ir serotipi, kuri ir pielāgojušies tikai cilvēkiem (*S.Typhi*) vai noteiktām dzīvnieku sugām (*S. Gallinarum*, *S. Pullorum*), bet lielākā daļā serotipu izraisa saslimšanu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. *Salmonellas* ir gramnegatīvas nūjinveida baktērijas, pārsvarā kustīgas, sporas un kapsulas neveido, izdala endotoksīnu, kurš var izraisīt smagu vispāreju intoksikāciju, pat infekcīozi – toksisko šoku.

Zīdītāji, putni, rāpuļi un zivis parasti ir ierosinātāju nēsātāji bez redzamām klīniskajām izpausmēm. Dzīvnieki – salmonelozes ierosinātāju nēsātāji - tās ar fekālijām izdala apkārtējā vidē, kur salmonelozes ierosinātāji izplatās tālāk ar kontaminētu ūdeni vai barību. Savvaļas putni un grauzēji var izplatīt tālāk infekciju mājdzīvnieku un mājputnu novietnēs un barības krātuvēs. Dažādi stresa faktori, piem., dzīvnieku transportēšana un izmaiņas dzīves apstākļos, ietekmē dzīvnieku uzņēmību pret ierosinātāju. Slimošanas ilgums variē atkarībā no dzīvnieka sugars un ierosinātāja serotipa.


Salmoneloze ir viena no biežākajām zarnu infekcijām cilvēku vidū. Cilvēki parasti inficējas, lietojot uzturā kontaminētus pārtikas produktus, galvenokārt putnu galu, cūkgalu, olas un olu produktus, retāk jūras un augu valsts produktus. Infekcijas avots ir mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki, kā arī paši cilvēki. *Salmonellas* vairojas kuņķa – zarnu traktā, izdalās apkārtējā vidē ar izkārnījumiem. Salmonelozes simptomi parādās 6 - 72 stundas pēc inficēšanās, tie ir – slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, caureja, drudzis, galvassāpes, kas parasti turpinās 3 – 5 dienas. Smagos gadījumos

salmonelozes izraisītājs nokļūst asinīs, iekšējos orgānos un kaulos, attīstās septicēmija, un šādi gadījumi var beigties letāli. Komplikācijas: artrīts un persistējoši abdomināli simptomi (caureja, vēdera sāpes, aizcietējumi). Jūtīgāki pret salmonelozes ierosinātāju ir mazi bērni un cilvēki ar novājinātu imūno sistēmu. Atsevišķos gadījumos salmoneloze var noritēt subklīniski, kas var būt par iemeslu infekcijas izraisītāja nēsāšanai.

3.2. Situācija Latvijā

Salmoneloze ir viena no biežākajām zarnu infekcijām cilvēkiem, Latvijā vidēji tiek konstatēti no 20 līdz 30 cilvēku salmonelozes saslimšanas gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem gadā.

Attēls Nr.1



Avots: SPKC dati

Tabula Nr.1

Gads	Cilvēku saslimšanas gadījumu skaits		
	kopā	t.sk.	
		S. Enteritidis	S. Typhimurium
2008.	1283	1099	59
2009.	816	721	42
2010.	951	767	62
2011.	1088	885	75
2012.	556	462	45
2013.	394	309	46
2014.	282	206	43
2015.	430	240	75
2016.	472	368	60
2017.	234	164	41
2018.	440	221	142
2019.	464	225	134
2020.	312	191	66

Avots: SPKC dati

Izplatītākie salmonelozes ierosinātāji, kuri izraisa salmonelozi cilvēkiem Latvijā:

- *S. Enteritidis*
- *S. Typhimurium*

Kā zināms, mājdzīvnieki un mājputni var būt ne tikai šo salmonellu serotipu nēsātāji, bet tie var izraisīt saslimšanu arī mājdzīvniekiem un mājputniem, līdz ar to pastāv salmonellu izplatīšanas risks ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

Tabula Nr.2

Gads	Izmeklēto vistu skaits	No jauna izdalīti skarti punkti		Piezīmes
		Puloroze	Tīfs	
1999.	176150	-	-	Putnu tīfs no jauna reģistrēts 2013. gadā. Pirms tam puloroze – tīfs Latvijas Republikā reģistrēts 1995. gadā
2000.	151254	-	-	
2001.	16223	-	-	
2002.	241007	-	-	
2003.	72425	-	-	
2004.	74457	-	-	
2005.	72234	-	-	
2006.	21220	-	-	
2007.	29000	-	-	
2008.	15301	-	-	
2009.	25522	-	-	
2010.	12216	-	-	
2011.	13340	-	-	
2012.	342 969	-	-	
2013.	128 343	-	1	
2014.	82 299	-	1	
2015.	209 368	-	-	
2016.	191 621	-	-	
2017.	417 322	-	-	
2018.	209 706	-	-	
2019.	397 788	-	-	
2020.	204 979	-	-	
2021.	1 223 294	-	-	

Avots: PVD dati


2021. gadā zoonotiskās salmonelozes ierosinātāji - S.Enteritidis/S.Typhimurium konstatēti 8 mājputnu novietnēs.

No pārtikas izdalītās salmonellas, 2021.gads

2021. gadā tika turpināta mērķtiecīga paraugu ņemšana gaļas sadales uzņēmumos, tirdzniecībā un aizdomu gadījumā slēgta tipa ēdināšanas iestādēs. Kopā 2021. gadā pārtikas laboratoriskās kontroles programmās salmonellas tika izdalītas no 30 pārtikas paraugiem – 26 putnu gaļas paraugiem (24 Polijas izcelsmes, 1 Vācijas un 1 Latvijas izcelsmes) un no 3 gaļas izstrādājumu paraugiem, un 1 burkānu salātu parauga.

Salmonellas netika izdalītas no nomazgājumiem bērnu izglītības iestādēs.

No cūku kautķermēniem kautuvēs tika izdalīta *S. Derby* – 2 kultūras, *S. Typhimurium* 2 kultūras, *S. Brandenburg* - 1 kultūra, *S. Infantis* – 1, no liellopa kautķermēņa – *S. Enterica* 1 kultūra. Izvērtējot rezultātus testētajiem paraugiem kopumā (1 paraugs sastāv no 50 parauga vienībām) visi nonemtie liemeņu nomazgājumu paraugi bija atbilstoši.



8 gadījumos par Polijas izcelsmes putnu gaļu tika ziņots RASFF sistēmā.

No pārtikas izdalītās salmonellu serogrupas, 2021. g.

Tabula Nr.3

Produkta veids	Salmonellu serotips	Izolātu skaits	Izcelsmes valsts
Broileru gaļa	<i>S. Enteritidis</i>	8	Polija
Broileru gaļa	<i>S. Infantis</i>	24	Polija
Broileru gaļa	<i>S. Infantis</i>	1	Vācija
Broileru gaļa	<i>S. Coeln</i>	5	Latvija
Broileru gaļa	<i>S.Newport</i>	20	Polija
Broileru gaļa	<i>S.Kottbus</i>	5	Latvija
Cūkgāļas šašliks	<i>S. Infantis</i>	1	Latvija
Cūkgāļas kotlešu masa	<i>S.Brandenburg</i>	5	Lietuva
Kupāti	<i>S. Infantis</i>	2	Latvija
Tītara gaļa	<i>S.Kentucky</i>	2	Polija
Tītara maltā gaļa	<i>S.Newport</i>	1	Polija
Vistas šašliks	<i>S.Newport</i>	1	Polija
Burkānu salāti	<i>S.Enteritidis</i>	2	Latvija

IV PROGRAMMAS TIESISKAIS PAMATOJUMS

PVD veikto uzraudzību reglamentē gan nacionālie, gan tieši piemērojamie ES normatīvie akti – Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas.

Salmonelozes ierosinātāju valsts uzraudzības un kontroles likumdošanas bāzē ietilpst visi nacionālie un tieši piemērojamie ES normatīvie akti, atbilstoši tiem PVD veido un uztur savu uzraudzības un rīcības reglamentu dokumenta kopu. Šie reglamentējotie dokumenti nosaka dienesta amatpersonu rīcību visās uzraudzības un kontroles situācijās, kā arī ar tām saistītās dokumentācijas un informācijas apriti.

4.1.Eiropas Savienības likumdošana.

Latvijas Republikas salmonelozes ierosinātāju kontroles programma pamatojas uz sekojošiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem:

- 2017/625/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2017/625/ES (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem.
- 2160/2003/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli.
- 200/2010/EK Komisijas Regula (ES) Nr. 200/2010 (2010. gada 10. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt salmonellas serotipu izplatību pieaugušo *Gallus gallus* vaislas saimēs.
- 517/2011/ES Komisijas Regula (ES) Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību *Gallus gallus* sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010.
- 1177/2006/EK Komisijas Regula (EK) Nr. 1177/2006 (2006. gada 1. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par īpašu kontroles metožu izmantošanu daļībvalstu programmās par salmonellas apkarošanu mājputnos.
- 1237/2007/EK Komisijas Regula (EK) Nr. 1237/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Lēmumu 2006/696/EK attiecībā uz tādu olu laišanu tirgū, kas iegūtas no ar *Salmonella* inficētām dējējvistu saimēm.
- 200/2012/ES Komisijas Regula (ES) Nr. 200/2012 (2012. gada 8. marts) par Savienības mērķi samazināt *Salmonella enteritidis* un *Salmonella typhimurium* broileru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003.
- 183/2005/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības.
- 2073/2005/EK Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem.
- 1688/2005/EK Komisijas Regula (EK) Nr. 1688/2005 (2005. gada 14. oktobris). Ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz īpašām garantijām saistībā ar salmonellu konkrētas galas un olu sūtījumiem uz Somiju un Zviedriju.

1190/2012/ES	Komisijas Regula (ES) Nr. 1190/2012 (2012. gada 12. decembris) par Savienības uzdevumu samazināt <i>Salmonella Enteritidis</i> un <i>Salmonella Typhimurium</i> tītaru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003
2019/268/ES	Komisijas Regula (ES) 2019/268 (2019. gada 15. februāris), ar ko attiecībā uz konkrētām salmonellas testēšanas un paraugu ņemšanas metodēm, ko izmanto mājputniem, groza Regulu (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 un (ES) Nr. 1190/2012

4.2. Latvijas Republikas likumdošana

4.2.1. Pārtikas aprites likums

4.2.2. Veterinārmedicīnas likums

4.2.3. 2007. gada 6. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 741 „Noteikumi par kārtību kādā apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam”.

4.2.4. 2021. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 199 „Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi”.

4.2.5. 2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 „Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi”.

4.2.6. 2008. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība".

4.2.7. 2012. gada 31. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 90 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki".

V PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

5.1. Pārtikas un veterinārā dienesta struktūra

PVD struktūra ir dienesta darbības mērķu un pamatfunkciju nodrošināšanas mehānisma viens no galvenajiem komponentiem. PVD veido šādas dienesta struktūrvienības, starp kuriem notiek efektīva koordinācija, sadarbība un atgriezeniskā saite:

- PVD centrālais aparāts ir struktūra, kas vada un koordinē dienestam deleģēto valsts funkciju izpildi.
- Teritoriālas struktūrvienības ir PVD struktūrvienības, kas nodrošina uzraudzību savās teritorijās.
- Robežkontroles departaments (turpmāk tekstā – RD) veic importa, tranzīta un eksporta kravu kontroli uz robežas atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai kārtībai un spēkā esošajām prasībām.

5.2. Kvalitātes vadības sistēma

Saskaņā ar apstiprināto Kvalitātes politiku un ievērojot PVD darbības funkcijas, pilnvaras un kompetences sfēras, PVD ir izstrādāta, ieviesta un nepārtraukti tiek aktualizēta PVD Kvalitātes sistēma saskaņā ar LVS EN ISO 17020 standartu prasībām.

VI LABORATORISKĀ DIAGNOSTIKA

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (turpmāk - Z/I „BIOR”) pilda nacionālās references laboratorijas funkcijas dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā Latvijas Republikā. Z/I „BIOR” akreditēts nacionālajā akreditācijas sistēmā LATAK atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām. Z/I „BIOR” Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (PVIL) ir akreditēta DAP (Vācija) akreditācijas sistēmā un ГОСТ II (Krievija) sistēmā.

Zinātniskā institūta BIOR kompetencē ir:

- Pārtikas kvalitāte, drošība, ražošanas tehnoloģijas un risku novērtēšana;
- Veterinārmedicīna, infekcijas slimības un to risku novērtēšana;
- Sabiedrības veselība un vide;
- Zivju resursu izpēte, akvakultūra.

Z/I BIOR veic:

- pārtikas produktu, dzīvnieku barības un ūdens fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu;
- vides izmeklējumus un mērijumus;
- klīniski mikrobioloģiskos izmeklējumus;
- dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku;
- zoonožu u.c. slimību izmeklējumus, saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānu.

Papildus laboratoriskajai diagnostikai institūts:

- rīko apmācības, sniedz teorētiskas un praktiskas konsultācijas;
- sagatavo mikrobioloģiskas barotnes;
- gatavo piena paraugus iekārtu kalibrēšanai laboratorijās;
- organizē starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu;
- ļem paraugus;
- nodrošina iesūtīta izmeklējamā materiāla nogādāšanu no Z/I „BIOR” paraugu pieņemšanas vietas uz testēšanas vietu;
- nepieciešamības gadījumā, nodrošina izmeklējamā parauga nosūtīšanu uz ES references laboratoriju.

6.1. Oficiālo paraugu laboratoriskās testēšanas metodes

6.1.1. Oficiālie paraugi zoonotiskās salmonelozes ierosinātāju klātbūtnei tiek testēti tikai Z/I „BIOR” laboratorijā.

Salmonella spp. noteikšanai tiek pielietotas sekojošas laboratoriskās testēšanas metodes:

- pārtikas produktiem un dzīvnieku barībai - **LVS EN ISO 6579-1:2017**;
- fekāliju un primārās ražošanas vides paraugiem: **LVS EN ISO 6579-1**;

Izdalītās salmonellu kultūras tiek serotipizētas Z/I „BIOR” Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas (DzSDL) Mikrobioloģijas nodaļā pēc Kaufmann-White shēmas un tām tiek noteikta rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem (turpmāk – AMR). AMR noteikšanai izmanto mikroatšķaidīšanas metodi, nosakot minimālās inhibīcijas koncentrāciju (MIC). Rezultāta izvērtēšanu veic pēc EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) rekomendētajām *cut-off* epidemioloģiskam robežvērtībām. Salmonellu izolātiem tiek veikta ģenētiskā raksturošana un tiek noteikts MLST profils.

Izolētie celmi tiek uzglabāti atbilstoši prasībām.

6.1.2. Izmeklējumi uz putnu tīfu un pulorozi tiek veikti saskaņā ar OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019, chapter 3.3.11. Fowl typhoid and Pullorum disease.

6.2. Paškontroles laboratorijas

Saskaņā ar 2012. gada 31. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.90 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"

noteiktajām prasībām PVD pilnvaro laboratorijas salmonelozes ierosinātāju kontroles programmas mājputniem īstenošanā. PVD pilnvaro laboratorijas, ja tās atbilst sekojošiem kritērijiem:

- tās ir akreditētas nacionālajā akreditācijas sistēmā LATAK atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām
- tās izmanto oficiālās kontroles metodi - **LVS EN ISO 6579-1** (vēlama metodes akreditācija)
- tās ar atbilstošiem rezultātiem piedalās starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā (SST)

Latvijas Republikā ir divas PVD pilnvarotas bakterioloģiskās laboratorijas (pielikums Nr. 1), kurās atbilst augstāk nosauktajiem kritērijiem un kuras veic paškontroles paraugu testēšanu uz salmonellu ģints baktēriju klātbūtni atbilstoši **LVS EN ISO 6579-1** standartam.

Citās laboratorijās veiktie izmeklējumi uzskatāmi par neatbilstošiem šīs programmas prasībām.

Paškontroles laboratorijām jāuzglabā izolētās salmonellu kultūras no dzīviem mājputniem, un jānosūta tās uz references laboratoriju datu bāzes veidošanai un mikrobiālās rezistences noteikšanai!


VII SALMONELOZES IEROSINĀTĀJU KONTROLE MĀJPUTNIEM

Latvijas Republikā 2022. gadā 1. janvārī ir viena vaislas vistu novietne, 37 PVD reģistrēti dēļējvistu uzņēmumi, 11 mājputnu, kas paredzēti gaļas ieguvei, novietnes, kā arī 470 mājputnu novietnes, kurām izsniegtas olu realizācijas atļaujas piegādēm nelielos apjomos.

Vaislas vistas (*Gallus gallus*) tiek turētas vienā novietnē - broileru šķirnes materiāls. Latvijas Republikā ir tikai vecāku formas vistas (*Gallus gallus*) ganāmpulkki, vecvecāku formas ganāmpulkku nav (attēls Nr.1). Visi vaislas materiāla cāli (*Gallus gallus*) tiek iepirkti no citām valstīm.

Attēls Nr. 2

Vistu (*Gallus gallus*) ganāmpulkku struktūra Latvijā



Novietņu līmenī uzraudzības programmā ietvertas sekojošas mājputnu sugas: vistas (*Gallus gallus*), pīles, zosis, tītari, paipalas, fazāni, strausi, pērļu vistiņas, irbes - no vaislas ganāmpulkiem līdz gaļas un olu ieguves ganāmpulkiem.

Dēļējvistu novietnes tiek reģistrētas PVD atbilstoši 2009. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 744 „Noteikumi par dēļējvistu labturības prasībām un dēļējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību”, un reģistrēto dēļējvistu novietņu saraksts atrodams:

<https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/registretie-uznemumi?id=7710#jump>

Dēļējvistu novietnes, kurām piešķirta atļauja izplatīt olas nelielos daudzumos tieši gala patēriņtājam reģistrētas PVD atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 235 „Prasības olu piegādei nelielā apjomā”, un šo novietņu saraksts atrodams:

<https://regstri.pvd.gov.lv/cr/e0edc137>

Mājputnu novietņu, kuras paredzētas gaļas ieguvei, saraksts atrodams: [Mājputnu, kas paredzēti gaļas ieguvei, novietnes](#)

Šajā programmā nav ietvertas novietnes, kurās ražo produkciju **tikai savam patēriņam**.

Kontroles programma ietver dzīvnieku klīnisko uzraudzību, t.i., ganāmpulkus vispārējo uzraudzību, kā arī paškontroles un oficiālo paraugu nemišanas shēmas.

Obligāta zemāk uzskaitīto zoonotisko salmonelozes ierosinātāju serotipu laboratoriskā noteikšana:

- vaislas vistām (*Gallus gallus*) – *S.Enteritidis*, *S.Typhimurium*, *S.Infantis*, *S.Hadar* un *S.Virchow* (Komisijas Regula Nr. 200/2010 (2010. gada 10. marts));
- dējējvistām un citām mājputnu sugām novietnēs, kurās ir mazāk par 350 dējējvistu vai līdz 1000 pārējo putnu un no kurām iegūst pārtikas olas tiešai piegādei galapatētājam - *S.Enteritidis*, *S.Typhimurium*, *S.Infantis*, *S.Hadar* un *S.Virchow* (2007. gada 6. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 741);
- dējējvistām novietnēs, kurās ir vairāk par 350 dējējvistu un no kurām iegūst pārtikas olas - *S.Enteritidis* un *S.Typhimurium* (Komisijas Regula Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs));
- broileriem - *S.Enteritidis* un *S.Typhimurium* (Komisijas Regula Nr. 200/2012 (2012. gada 8. marts)).
- tūtariem - *S.Enteritidis* un *S.Typhimurium* (Komisijas Regula Nr. 1190/2012 (2012. gada 12. decembris)).

7.1. Vispārējie jautājumi.

7.1.1. Vispārējā mājputnu ganāmpulkus uzraudzību paredz plānveida pārbaudes un oficiālo rutīnas paraugu nemišanu novietnēs.

7.1.2. Oficiālo paraugu nemišanas pamatprincipi:

Oficiālos paraugus noņem tikai valsts veterinārie inspektori.

Vaislas vistām (*Gallus gallus*):

- **Rutīnas** oficiālie paraugi – katrā saimē trīs reizes dēšanas cikla laikā saskaņā ar pielikumu Nr.5;
- Visos aizdomu gadījumos (t.sk., pozitīvu paškontroles rezultātu gadījumos inkubatorā);
- Izmeklējumi visās putnu saimēs (mītnēs) novietnē, ja kaut viena putnu saime novietnē ir pozitīva;
- Citi gadījumi, kad valsts veterinārie inspektori pieņem lēmumu veikt oficiālo kontroli.

Dējējvistām (*Gallus gallus*) reģistrētajās dējējvistu novietnēs:

- **Rutīnas** oficiālie paraugi:
 - vienu reizi gadā katrā **saimē** – saskaņā ar pielikumu Nr. 5;
 - 24 ± 2 nedēļu vecumā dējējvistu saimei, ja tās tiek ievietotas mītnēs, kurās pirms tam konstatēta pozitīva mājputnu saime;
 - izmeklējumi visās putnu saimēs (mītnēs) novietnē, ja kaut viena putnu saime novietnē ir pozitīva;
 - citi gadījumi, kad valsts veterinārie inspektori pieņem lēmumu veikt oficiālo kontroli.
- **Pastiprinātais protokols (5 fekāliju kopparaugi + 2 putekļu paraugi)** - visos aizdomu gadījumos kā apstiprinošā oficiālā kontrole:
 - pozitīvu paškontroles rezultātu gadījumos;
 - epidemioloģiskās izmeklēšanas ietvaros, piemēram, cilvēku saslimšanas gadījumu izmeklēšana.

Broileriem (*Gallus gallus*):

- **Rutīnas** oficiālie paraugi - vienu reizi gadā katrā novietnē – viena putnu saime (mītne) saskaņā ar pielikumu Nr. 5;
- Visos aizdomu gadījumos;
- Citi gadījumi, kad valsts veterinārie inspektori pieņem lēmumu veikt oficiālo kontroli.

Oficiālo paraugu noņemšana tiek veikta saskaņā ar procedūrā KR.10.P.083 noteikto kārtību.

NB! Oficiālo paraugu noņemšanas laikā TSV valsts veterinārajiem inspektoriem jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi, lai izvairītos no jebkuras slimības ierosinātāju izplatīšanas vai pārnešanas no vienas mājputnu mītnes/novietnes uz otru mītni/novietni.

7.1.3. Paškontrole

Paškontrole ir daļa no valsts programmas „Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma mājputniem, pārtikai un barībai”:

- Mājputnu īpašnieki/turētāji organizē paškontroli, vadoties pēc mājputnu novietnē izstrādātā paškontroles plāna, ievērojot obligātos paraugu ņemšanas nosacījumus un prasības (skat. tabulas Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, pielikumu Nr. 2; pielikumu Nr. 3 un pielikumu Nr.4).
- Saskaņā ar 2003. gada 17. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli, 7. pantu salmonelozes paškontroles plānu PVD teritoriālajā pārvaldē obligāti iesniedz mājputnu novietnes īpašnieki/turētāji, kuri tur 350 un vairāk vistas. Paškontroles plāni gada griezumā mājputnu turētājam/īpašiekam jāiesniedz attiecīgajā TSV vienas nedēļas laikā pēc programmas apstiprināšanas.
Salmonelozes paškontroles plānā vismaz jābūt norādītam – mītnes/novietnes identifikācijas numuram, putnu ievietošanas datumam (dd/mm/gggg) un vecumam, paraugu noņemšanas datumiem un paredzamajam putnu pārvietošanas un/vai kaušanas datumam (dd/mm/gggg). Līdz jaunās „Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmas mājputniem, pārtikai un barībai” apstiprināšanas ir jāvadās pēc iepriekš apstiprinātās programmas noteiktajām prasībām.
- Atbildīgais TSV vecākais veterinārais inspektors izvērtē uzņēmuma iesniegtos paškontroles plānus, vai tie atbilst šai programmai. Ja iesniegtie salmonelozes paškontroles plāni atbilst noteiktajām prasībām, tad TSV vadītājs saskaņo tos ar parakstu un datumu, kurā tie ir saskaņoti.
- Mājputnu īpašnieks/turētājs ir atbildīgs par paškontroles paraugu noņemšanu un nosūtīšanu uz laboratoriju, kas norādīta programmas pielikumā Nr. 1 (citās laboratorijās veiktie izmeklējumi uzskatāmi par neatbilstošiem šīs programmas prasībām).

Ja tiek ņemti oficiālie paraugi, tie var aizstāt paškontroles paraugu noņemšanu atbilstošajā posmā.

Vēlams, lai mājputnu novietnē paliktu paraugu ņemšanas apliecinotā dokumenta (paraugu pavadraksts) vai tā kopija. Paraugu pavadrakstā jābūt norādītam paraugu ņemšanas datumam, saimes identifikācijai, saimes vecumam, putnu skaitam saimē, noņemto paraugu skaitam un veidam, un laboratorijai, kurā tiks veikta testēšana.

Gadījumā, ja dzīvnieku īpašiekam/turētājam rodas aizdomas par mājputnu inficēšanos ar salmonelozi, tai skaitā, pozitīvu paškontroles rezultātu gadījumā, mājputnu īpašnieks/turētājs vai praktizējošais veterinārāsts ziņo PVD teritoriālajai struktūrvienībai (TSV).

7.1.4. Mājputnu profilaktiskā vakcinācija pret mājputnu sugu specifiskajiem salmonelozes ierosinātājiem - *S.Pullorum* un *S.Gallinarum* - Latvijas Republikā ir atļauta.

7.1.5. Pret zoonotiskajiem salmonelozes ierosinātājiem profilaktiskā vakcinācija ir atļauta, izmantojot inaktivētās vakcīnas vai markētās dzīvo celmu vakcīnas saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr.1177/2006 (2006. gada 1. augusts) noteiktajām prasībām.

7.1.6. Antibakteriālos līdzekļus aizliegts izmantot kā zoonotiskās salmonelozes ierosinātāju kontroles metodi, izņemot gadījumus, kas paredzēti Komisijas Regulas (EK) Nr.1177/2006 (2006. gada 1. augusts) 2. pantā.

7.1.7. Kompensāciju saņemšanas kārtība noteikta 2021. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 199 „Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi”.

Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, mājputnu īpašnieks/turētājs tad, kad ir organizējis/veicis visus noteiktos salmonelozes apkarošanas pasākumus, t.sk., ir veikta novietnes noslēguma dezinfekcija un dezinfekcijas efektivitātes kontrole ar atbilstošiem rezultātiem, 14 dienu laikā pēc infekcijas slimību apkarošanas pasākumu īstenošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par zaudējumu kompensāciju, aizpildot tīmekļvietnē www.lad.gov.lv ievietoto veidlapu.

MĀJPUTNU ĪPAŠNIEKU/TURĒTĀJU VEICAMIE SALMONELOZES OBLIGĀTIE UZRAUDZĪBAS PASĀKUMI (PAŠKONTROLE)**Vistas (*Gallus gallus*) PVD reģistrētajās mājputnu novietnēs - PAŠKONTROLE**

N.p. k.	Mājputnu kategorija	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
			Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vaislas vistas	1. Puloroze /Pullorosis/ <i>Ierosinātājs – Salmonella Pullorum</i> un putnu tīfs /Typhus avium/ <i>Ierosinātājs -Salmonella Gallinarum</i>	Novietnē - pret <i>S. Enteritidis</i> nevakcinētu vaislas vistu saimēs - uzsākot dēšanu, katru saimi izmeklē seroloģiski ar 95% ticamību un 5% izplatību (pielikums Nr.7) un Inkubatorā kontroli veic vismaz vienu reizi sešas nedēļas vai saskaņā ar inkubācijas grafiku.	Asins serums	Seroloģiska	MK not. Nr. 844 (13.10.2008.) VI nodaļa Komisijas Delegētā Regula (ES) 2019/2035
				Novietnē - putnu līķi (aknas, liesa, olnīcas, olvadi), vides paraugai u.c. Aizdomu gadījumā novietnē – no dzīviem putniem - kloākas noslaucījums. Inkubatorā – no katra inkubācijas/šķilšanās skapja - mekonija, dūnu kopparaugs un no katras saimes - uzknābtie embriji (ne mazāk kā 10 vienā kopparaugā), brāķētie cāli (ne mazāk kā 10 vienā kopparaugā) u.c.	Bakterioloģiska	

N.p. k.	Mājputnu kategorija	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
			Biežums, apjoms <small>4</small>	Izmeklējamā substance <small>5</small>	Metode <small>6</small>	
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>				<small>7</small>
			<p>Novietnē pret <i>S. Enteritidis</i> vakcinētu vaislas vistu saimēs izvēlas vienu no iespējām:</p> <p>1) uzsākot dēšanu, katru saimi izmeklē seroloģiski ar 95% ticamību un 5% izplatību vai</p> <p>2) uzsākot dēšanu, katru saimi izmeklē bakterioloģiski ar 95% ticamību un 5% izplatību</p> <p style="text-align: center;">un</p> <p>Inkubatorā kontroli veic vismaz vienu reizi sešas nedēļas vai saskaņā ar inkubācijas grafiku.</p>	<p>Asins serums</p> <p>Novietnē - putnu līķi (aknas, liesa, olnīcas, olvadi), vides paraugi u.c.</p> <p>Aizdomu gadījumā novietnē – no dzīviem putniem - kloākas noslaucījums.</p> <p>Inkubatorā – no katra inkubācijas/šķilšanās skapja - mekonija, dūnu kopparaugs un no katras saimes - uzknābtie embriji (ne mazāk kā 10 vienā kopparaugā), brāķētie cāli (ne mazāk kā 10 vienā kopparaugā) u.c.</p>	<p>Seroloģiska</p> <p>Bakterioloģiska</p>	
			<p>2. Salmonelozes ierosinātāji (<i>Salmonella Typhimurium</i>; <i>Salmonella Enteritidis</i>; <i>Salmonella Infantis</i>; <i>Salmonella Hadar</i>; <i>Salmonella Virchow</i>)</p>	<p>Fekāliju kopparaugi, bahilu kopparaugi, auduma salvetes u.c.</p> <p>Skat. Pielikumu Nr. 3 (skat. arī "Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmu mājputniem, pārtikai un barībai")</p>	Bakterioloģiska	<p>Komisijas Regula 2160/2003 (17.11.2003.)</p> <p>Komisijas Regulas (EK) Nr. 200/2010 (10.03.2010.) pielikums</p> <p>Komisijas Regula (ES) 2019/268</p>

N.p. k.	Mājputnu kategorija	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
			Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Dējējvistas – visi ganāmpulkī	1. Puloroze /Pullorosis/ Ierosinātājs – <i>Salmonella</i> Pullorum un putnu tīfs / <i>Typhus avium</i> / Ierosinātājs – <i>Salmonella</i> Gallinarum	1x gadā Izvēlas vienu no iespējām: 1) katru saimi seroloģiski izmeklē ar 95% ticamību un 5% izplatību vai 2) nēm paraugus bakterioloģiskai izmeklēšanai	Asins serums Uzknābtie embriji, brāķetie cāli, putnu līķi, mekonījs u.c.	Seroloģiska Bakterioloģiska	MK not. Nr. 844 (13.10.2008.) VI nodaļa MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)
		2. Salmonelozes ierosinātāji, kuri ir bīstami cilvēku veselībai (<i>Salmonella</i> Typhimurium; <i>Salmonella</i> Enteritidis u.c.)	Fekāliju kopparaugi, bahilu kopparaugi, putekļu paraugi, auduma salvetes, putnu līķi u.c. Skat. Pielikumu Nr. 3 (skat. arī “ Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmu mājputniem, pārtikai un barībai ”)	Bakterioloģiska	Komisijas Regula 2160/2003 (17.11.2003.) Komisijas Regulas (EK) Nr. 517/2011 (25.05.2011.) pielikums Komisijas Regula (ES) 2019/268 MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)	
3.	Broileri	Salmonelozes ierosinātāji, kuri ir bīstami cilvēku veselībai (<i>Salmonella</i> Typhimurium; <i>Salmonella</i> Enteritidis u.c.)	Fekāliju kopparaugi, bahilu kopparaugi, u.c. Skat. Pielikumu Nr. 3 (skat. arī “ Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmu mājputniem, pārtikai un barībai ”)	Bakterioloģiska	Komisijas Regula 2160/2003 (17.11.2003.) Komisijas Regulas (ES) 200/2012 (08.03.2012.) pielikums Komisijas Regula (ES) 2019/268 MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)	

Tabula Nr.4

MĀJPUTNU ĪPAŠNIEKU/TURĒTĀJU VEICAMIE SALMONELOZES OBLIGĀTIE UZRAUDZĪBAS PASĀKUMI (PAŠKONTROLE)

Strausi PVD reģistrētajās mājputnu novietnēs - PAŠKONTROLE

N.p. k.	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
		Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode	
1	2	3	4	5	6
1.	Salmoneloze 1.1. <i>Salmonella gallinarum</i> 1.2. Salmonelozes ierosinātāji, kuri ir bīstami cilvēku veselībai (<i>Salmonella Typhimurium</i> ; <i>Salmonella Enteritidis</i> u.c.)	Paraugs nonem divas nedēļas pirms dēšanas cikla uzsākšanas un vienu reizi dēšanas cikla laikā	Fekāliju kopparaugi	Bakterioloģiska	MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)

Tabula Nr. 5

MĀJPUTNU ĪPAŠNIEKU/TURĒTĀJU VEICAMIE SALMONELOZES OBLIGĀTIE UZRAUDZĪBAS PASĀKUMI (PAŠKONTROLE)

Citas mājputnu sugas - pīles, paipalas, irbes, fazāni, zosis u.c. PVD reģistrētajās mājputnu novietnēs - PAŠKONTROLE

N.p. k.	Mājputnu suga, kategorija	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
			Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vaislas mājputni un mājputni, no kuriem iegūst pārtikas olas (izņemot strausus, vistas un tītarus)	Puloroze /Pullorosis/ Ierosinātājs - <i>Salmonella Pullorum</i> un putnu tīfs /<i>Typhus avium</i>/ Ierosinātājs -<i>Salmonella Gallinarum</i>	Izvēlas vienu no iespējām: 1) izmeklē seroloģiski katru dēšanas cikla laikā, ne mazāk kā 10% no mājputnu ganāmpulka vai 2) ņem paraugs bakterioloģiskai izmeklēšanai un inkubatorā kontroli veic saskaņā ar inkubācijas grafiku.	Asins serums	Seroloģiska	MK not. Nr. 844 (13.10.2008.) VI nodala MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)
				Uzknābtie embriji, brāķētie cāli, putnu līki, mekonījs, čaumalas u.c.	Bakterioloģiska	
	Mājputni, no kuriem iegūst pārtikas olas, kā arī kaušanai paredzētās zosis, pīles u.c. (izņemot strausus, vistas un tītarus)	Salmonelozes ierosinātāji, kuri ir bīstami cilvēku veselībai (<i>Salmonella Typhimurium</i> ; <i>Salmonella Enteritidis</i> u.c.)	Fekāliju kopparaugi u.c. Skat. Pielikumu Nr. 4	Bakterioloģiska	MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)	

Tabula Nr. 6

MĀJPUTNU ĪPAŠNIEKU/TURĒTĀJU VEICAMIE SALMONELOZES OBLIGĀTIE UZRAUDZĪBAS PASĀKUMI (PAŠKONTROLE)

Tītari PVD reģistrētajās mājputnu novietnēs - PAŠKONTROLE

N.p. k.	Mājputnu kategorija	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
			Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vaislas tītari	1. Puloroze /Pullorosis/ Ierosinātājs – Salmonella Pullorum, putnu tīfs /Typhus avium/ Ierosinātājs -Salmonella Gallinarum un Salmonella Arizonae	Novietnē - uzsākot dēšanu, katru saimi izmeklē seroloģiski ar 95% ticamību un 5% izplatību un Inkubatorā kontroli veic vismaz vienu reizi sešas nedēļas vai saskaņā ar inkubācijas grafiku.	Asins serums Novietnē - putnu līķi (aknas, liesa, olnīcas, olvadi), vides paraugi u.c. Aizdomu gadījumā novietnē – no dzīviem putniem - kloākas noslaucījums. Inkubatorā – no katra inkubācijas/šķilšanās skapja - mekonija, dūnu kopparaugs un no katras saimes - uzknābtie embriji (ne mazāk kā 10 vienā kopparaugā), brāķētie tītaru cāli (ne mazāk kā 10 vienā kopparaugā) u.c.	Seroloģiska Bakterioloģiska	MK not. Nr. 844 (13.10.2008.) VI nodaļa Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/2035
				Fekāliju kopparaugi, bahlu kopparaugi u.c. Skat. Pielikumu Nr. 4 (skat. arī "Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmu mājputniem, pārtikai un barībai")	Bakterioloģiska	Komisijas Regula 2160/2003 (17.11.2003.) Komisijas Regulas (ES) 1190/2012 (12.12.2012.) pielikums Komisijas Regula (ES) 2019/268

N.p. k.	Mājputnu kategorija	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Pamatojums
			Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kaušanai paredzētie titari	Salmonelozes ierosinātāji, kuri ir bīstami cilvēku veselībai (<i>Salmonella Typhimurium; Salmonella Enteritidis</i> u.c.)	Fekāliju kopparaugi, bahilu kopparaugi, u.c. Skat. Pielikumu Nr. 4 (skat. arī "Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmu mājputniem, pārtikai un barībai")		Bakterioloģiska	Komisijas Regula 2160/2003 (17.11.2003.) Komisijas Regulas (ES) 1190/2012 (12.12.2012.) pielikums Komisijas Regula (ES) 2019/268 MK not. Nr. 741 (06.11.2007.)


Tabula Nr. 7

SALMONELOZE /*Salmonellosis*/ PVD REĢISTRĒTAJĀS MĀJPUTNU NOVIETNĒS – OFICIĀLIE PARAUGI

N.p. k.	Mājputnu suga/ kategorija	Salmonelozes ierosinātājs	Izmeklējumu biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Paraugu skaits	Metodes	Darba izpildītājs	Pamatojums
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Vaislas vistas (<i>Gallus gallus</i>)	Pulorozes ierosinātājs: <i>Salmonella Pullorum</i> Putnu tīfa ierosinātājs: <i>Salmonella Gallinarum</i> Zoonotiskās salmonelozes ierosinātāji: <i>Salmonella Enteritidis;</i> <i>Salmonella Typhimurium;</i> <i>Salmonella Infantis;</i> <i>Salmonella Hadar;</i> <i>Salmonella Virchow</i> u.c.	Dēšanas cikla laikā izmeklē katru vaislas vistu saimi divas reizes; Inkubatorā izmeklējumus veic katru 16. nedēļu	Fekāliju kopparaugi, bahilu kopparaugi, putekļu paraugi, auduma salvetes, putnu līķi u.c. Skat. Pielikumu Nr. 3; 4 vai 5 (skat. arī "Salmonelozes ierosinātāju kontroles programmu mājputniem, pārtikai un barībai")	1000	Bakterioloģiska	Paraugus noņem valsts veterinārie inspektori	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2160/2003 Komisijas Regula (ES) 2019/268 Komisijas Regulas (EK) Nr. 200/2010 (10.03.2010.) pielikums MK not. Nr. 844 (13.10.2008.) VI nodaļa

N.p. k.	Mājputnu suga/ kategorija	Salmonelozes ierosinātājs	Izmeklējumu biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Paraugu skaits	Metodes	Darba izpildītājs	Pamatojums
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Visu sugu mājputni, no kuriem iegūst pārtikas olas, kā arī kaušanai paredzētie broileri, titari, zosis, pīles, strausi u.c.	Pulorozes ierosinātājs: <i>Salmonella Pullorum</i> Putnu tīfa ierosinātājs: <i>Salmonella Gallinarum</i> Zoonotiskās salmonelozes ierosinātāji: <i>Salmonella Enteritidis</i> ; <i>Salmonella Typhimurium, <i>Salmonella Arizonae</i> u.c.</i>	Dēļējvistām izmeklē katru vistu saimi novietnē 1 x gadā; Citiem mājputniem izmeklē vienu saimi novietnē 1 x gadā;			Bakterioloģiska	Paraugs noņem valsts veterinārie inspektori	MK not. Nr. 844 (13.10.2008.) VI nodala MK not. Nr. 741 (06.11.2007.) Komisijas Regulas (EK) Nr. 517/2011 (25.05.2011.) pielikums Komisijas Regulas (EK) 200/2012 (08.03.2012.) pielikums Komisijas Regulas (ES) 1190/2012 (12.12.2012.) pielikums Komisijas Regula (ES) 2019/268 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2160/2003

Valsts veterināro inspektoru shematsika rīcības shēma aizdomu un pozitīvo oficiālo paraugu salmonelozes laboratorisko izmeklējumu gadījumos mājputnu novietnē



7.2. Rīcība aizdomu gadījumos PVD reģistrētajā mājputnu novietnē un/vai inkubatorā:

Aizdomu gadījumā, tai skaitā, pozitīvu paškontroles laboratorisko izmeklējumu rezultātu gadījumā, dzīvnieka īpašniekam/turētājam vai praktizējošam veterinārāstam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2160/2003 7. panta 5. punktu **jāziņo** PVD Teritoriālajai struktūrvienībai (TSV).

Pēc paziņojuma par aizdomām saņemšanas TSV, **divu darba dienu laikā valsts veterinārais inspektors veic ārpuskārtas pārbaudi** mājputnu novietnē un/vai inkubatorā, aizpildot *Dzīvnieku un novietnes pārbaudes protokolu* saskaņā ar procedūru KR.10.P.186 un nosaka pagaidu ierobežojumus, aizpildot atbilstošus lēmumus par dzīvnieku pārvietošanu un produkcijas realizēšanu saskaņā ar procedūru KR.10.P.193. iespējami skartajā novietnē vai mītnē (t.sk. inkubatorā) līdz diagnozes noskaidrošanai:

7.2.1. Novietnē vai mītnē (t.sk. inkubatorā) valsts veterinārais inspektors:

- aizliedz iest un izvest putnus no skartās mītnes;
- aizliedz realizēt produkciju līdz diagnozes noskaidrošanai;
- veic **oficiālo paraugu** noņemšanu laboratoriskajai izmeklēšanai saskaņā ar procedūru KR.10.P.083
- pēc epidemioloģiskās situācijas novērtēšanas novietnē, ja nepieciešams, veic bojā gājušo putnu nosūtīšanu salmonelozes bakterioloģiskai izmeklēšanai.

7.2.2. Pēc valsts veterināra inspektora norādījumiem novietnē vai mītnē (t.sk. inkubatorā) īpašnieks/turētājs inspektora vai praktizējošā veterinārāsta pārraudzībā nodrošina:

- bojā gājušo mājputnu iznīcināšanu ar metodēm, kas pēc iespējas samazina salmonelozes ierosinātāja izplatīšanās risku saskaņā ar Regulām Nr.1069/2009 un Nr.142/2011;
- pie mītņu, kā arī pie citu novietnes ēku ieejas un izejas - dezinfekcijas paklāju izvietošanu;
- ka tiek kontrolēta to personu pārvietošanās, kuras aprūpē mājputnus;
- ka tiek veikti pasākumi kaitēkļu un grauzēju apkarošanai.

7.2.3. Pagaidu ierobežojumu atcelšana:

Pagaidu ierobežojumus atceļ valsts veterinārais inspektors, ja **oficiālo paraugu laboratoriskie izmeklējumu rezultāti ir negatīvi**. Ierobežojumus atceļ, aizpildot atbilstošu lēmumu saskaņā ar procedūru KR.10.P.193.

7.3. Rīcība pozitīvu (*S.Enteritidis*, *S.Typhimurium*) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos vaislas vistu (*Gallus gallus*) un vaislas tītaru novietnē un/vai inkubatorā:

Kad **oficiāli** ir apstiprināta diagnoze, **divu darba dienu laikā** valsts veterinārais inspektors **veic ārpuskārtas pārbaudi** novietnē un/vai inkubatorā, aizpildot *Dzīvnieku un novietnes pārbaudes protokolu* saskaņā ar procedūru KR.10.P.186 un nosaka ierobežojumus (ja nav noteikti iepriekš), aizpildot atbilstošus lēmumus par dzīvnieku pārvietošanu un produkcijas realizēšanu saskaņā ar procedūru KR.10.P.193. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli 2. pielikuma C. sadaļu:

7.3.1. Skartajā vaislas vistu (*Gallus gallus*) vai vaislas tītaru mītnē valsts veterinārais inspektors:

- aizliedz putnu pārvietošanu, izņemot uz kautuvi;
- nosaka, ka inkubācijas olas tiek iznīcinātas vai nosūtītas termiskai pārstrādei uz olu pārstrādes un/vai olu produktu ražošanas uzņēmumu, izmantojot metodes, kuras garantē salmonelozes ierosinātāju iznīcināšanu (saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu);
- **veic oficiālo paraugu** (pakaišu paraugi, barības paraugi, ūdens paraugi, putekļu paraugi, noskalojumi no virsmām u.c.) **noņemšanu** laboratoriskajai izmeklēšanai novietnē, lai noskaidrotu iespējamos inficēšanās ceļus, avotus un infekcijas izplatību;
- **noskaidro iesaistītos inkubatorus** (inkubējamo olu saņēmējus no skartās mītnes) un veic to ārpuskārtas pārbaudi, un oficiālo paraugu noņemšanu. Ja inkubators (inkubācijas olu saņēmējs) atrodas citā TSV teritorijā, tad sazinās ar attiecīgo TSV, ievērojot pārvaldē noteikto kārtību. Savukārt, ja inkubators atrodas (inkubācijas olu saņēmējs) citas Dalībvalsts teritorijā, tad sazinās ar Veterinārās uzraudzības departamenta Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas speciālistiem;
- pēc epidemioloģiskās situācijas novērtēšanas novietnē, ja nepieciešams, veic bojā gājušo putnu nosūtīšanu salmonelozes bakterioloģiskai izmeklēšanai;

7.3.2. Pārējās vaislas vistu (*Gallus gallus*) vai vaislas tītaru mītnēs skatrajā novietnē valsts veterinārais inspektors:

- veic oficiālo paraugu noņemšanu visās pārējās vaislas vistu (*Gallus gallus*) vai vaislas tītaru mītnēs pēc rutīnas oficiālā protokola – divi fekāliju kopparaugi vai pieci pāri bahilu/zeķu.

7.3.3. Valsts veterinārais inspektors nosaka sekojošus **obligātos pasākumus skartajā mītnē un novietnē**, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) 2. pielikuma C. Sadālu, un īpašnieks/turētājs nodrošina to izpildi:

- izvietot dezinfekcijas paklājus pie mītņu, kā arī pie citu novietnes ēku ieejas un izejas;
- kontrolēt personu kustību mītnēs/novietnē;
- neinkubētās olas no skartās mītnes tiek iznīcinātas vai nosūtītas termiskai pārstrādei uz olu pārstrādes un/vai olu produktu ražošanas uzņēmumu, izmantojot metodes, kuras garantē salmonelozes ierosinātāju iznīcināšanu (saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu);
- pieaugušos putnus no skartās mītnes pārvadāt un nokaut atsevišķi no pārējiem mājputniem;
- nokaut pieaugušos putnus no skartās mītnes, tādejādi pēc iespējas samazinot ierosinātāja izplatību. No šiem putniem iegūtos produktus atļauts izmantot cilvēku patēriņam pēc termiskās apstrādes, kas nodrošina salmonelozes ierosinātāja iznīcināšanu (saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu);
- nogalināt vienu dienu vecos cālus vai jaunputnus no skartās mītnes, tādejādi pēc iespējas samazinot ierosinātāja izplatību;
- bojā gājušos un nogalinātos mājputnu līķus iznīcināt ar metodēm, kas pēc iespējas samazina ierosinātāja izplatīšanās risku;
- tīrīt, mazgāt un dezinficēt skarto mītni, tās apkārti, transporta līdzekļus, to aprīkojumu un citus materiālus, kas ir iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju;
- dezinficēt pakaišus un citus materiālus, kas iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju;
- kūtsmēslus dezinficēt vai pakļaut biotermiskai apstrādei;
- dokumentēt olu iznīcināšanu vai pārstrādi, kā arī putnu nokaušanu vai iznīcināšanu;
- veikt pasākumus kaitēkļu un grauzēju apkarošanai.

7.3.4. Inkubatorā valsts veterinārais inspektors:

- veic oficiālo paraugu (puteķu vai dūnu paraugi, ūdens paraugi, mekonija paraugi, nobeigušies embriji, diennakts veci cālu līķi, noskalojumi no cālu transportēšanas kastēm, noskalojumi no olu, iekārtu un inkubatora virsmām u.c.) noņemšanu laboratoriskajai izmeklēšanai, lai noskaidrotu iespējamos inficēšanās ceļus un avotus.
- noskaidro inkubējamo olu izcelsmi un veic ārpuskārtas pārbaudi inkubējamo olu izcelsmes novietnē. Ja inkubējamo olu izcelsmes novietne atrodas citā TSV teritorijā, tad valsts veterinārais inspektors sazinās ar attiecīgo TSV, ievērojot pārvaldē noteikto kārtību.

7.3.5. Valsts veterinārais inspektors nosaka sekojošus **obligātos pasākumus inkubatorā**, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli 2. pielikuma C. sadālu, un **īpašnieks/turētājs nodrošina to izpildi**:

- tiek kontrolēta personu kustība inkubatorā;
- **saņemtās un/vai vēl neinkubētās olas no inficētajām vaislas vistu vai vaislas tītaru mītnēm – iznīcina;**
 - tiek veikta izvesto cālu izmeklēšana uz salmonelozes ierosinātāju klātbūtni;
 - inkubators, tā apkārtne, transporta līdzekļi, to aprīkojums un citi materiāli, kas ir iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju tiek tīrīti, mazgāti un dezinficēti valsts veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārsta pārraudzībā;
- tiek veikti pasākumi kaitēkļu un grauzēju apkarošanai.

7.4. Rīcība pozitīvu (*S.Enteritidis* un *S.Typhimurium*) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos PVD reģistrētajās dējējvistu novietnēs, kurās ir vairāk par 350 dējējvistu un no kurām iegūst pārtikas olas:

No brīža, kad **oficiāli** ir apstiprināta diagnoze, **valsts veterinārais inspektors nosaka** ierobežojumus (ja nav noteikti iepriekš) un veicamos pasākumus skartajā dējējvistu (*Gallus gallus*) novietnē saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1237/2007 (2007. gada 23.oktobra), ar kuru groza Eiropas Parlamenta

un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Lēmumu 2006/696/EK attiecībā uz tādu olu laišanu tirgū, kas iegūtas no *Salmonella* inficētām dējējvistu saimēm, I. pielikumu:

7.4.1. Skartajā dējējvistu mītnē valsts veterinārais inspektors:

- aizliedz izvest putnus no skartās mītnes, izņemot uz kautuvi;
- nosaka, ka olas tiek nosūtītas termiskai pārstrādei uz olu pārstrādes un/vai olu produktu ražošanas uzņēmumu, izmantojot metodes, kuras garantē salmonelozes ierosinātāju iznīcināšanu (saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu);
- veic oficiālo paraugu (pakaišu paraugi, barības paraugi, ūdens paraugi, putekļu paraugi, noskalojumi no virsmām) noņemšanu laboratoriskajai izmeklēšanai, lai noskaidrotu iespējamos inficēšanās ceļus un avotus;
- pēc epidemioloģiskās situācijas novērtēšanas saimniecībā, ja nepieciešams, veic bojā gājušo putnu līķu nosūtīšanu salmonelozes bakterioloģiskai izmeklēšanai.

7.4.2. Pārējās dējējvistu mītnē novietnē valsts veterinārais inspektors:

- veic oficiālo paraugu noņemšanu visās pārējās dējējvistu mītnēs novietnē pēc rutīnas oficiālā protokola – noņem 2 fekāliju kopparaugus un 1 putekļu kopparaugu katrā dējējvistu mītnē, pamatojoties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs) pielikuma 2. punkta (d) apakšpunktu.

7.4.2. Īpašnieks/turētājs, pieņemot lēmumu veikt zoonotiskās salmonelozes apkarošanu dējējvistu novietnē, izstrādā zoonotiskās salmonelozes apkarošanas plānu, kuru saskaņo ar TSV valsts veterināro inspektoru. Plānā iekļauj detalizēti iestrādātas sekojošas darbības:

- personu kustību kontrole mītnē un novietnē;
- dezinfekcijas paklāju izvietošana pie mītņu, kā arī pie citu novietnes ēku ieejas un izejas;
- bojā gājušo putnu līķu iznīcināšana ar metodēm, kas pēc iespējas samazina ierosinātāja izplatīšanās risku;
- olu termiskā pārstrāde olu pārstrādes un/vai olu produktu ražošanas uzņēmumā, izmantojot metodes, kuras garantē salmonelozes ierosinātāju iznīcināšanu (saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu);
- izkaušanas gadījumā - putnu pārvadāšana un nokaušana no skartās mītnes tiek veikta atsevišķi no citiem mājputniem. Plānā nosaka laiku, līdz kuram inficētie putni tiks nokauti vai iznīcināti. No šiem putniem iegūtos produktus atļauts izmantot cilvēku patēriņam pēc termiskās apstrādes, kas nodrošina salmonelozes ierosinātāja inaktivāciju (saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu);
- mītnes, tās apkārtnes, transporta līdzekļu, to aprīkojuma un citu materiālu, kas ir iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju tīrišana, mazgāšana un dezinficēšana notiek valsts veterināra inspektora vai praktizējoša veterinārāsta pārraudzībā;
- pakaišu un citu materiālu, kas iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju dezinficēšana praktizējoša veterinārāsta vai valsts veterināra inspektora pārraudzībā; kūtsmēslu dezinfekcija vai pakļaušana biotermiskajai apstrādei;
- olu pārstrādes, kā arī putnu nokaušanas dokumentēšana;
- veicamie pasākumi kaitēkļu un grauzēju apkarošanai.

7.5. Rīcība pozitīvu (*S.Enteritidis*, *S.Typhimurium*, *S.Hadar*, *S.Virchow*, *S.Infantis*) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos dējējvistu novietnēs, kurām ir izsniegtā atļauja olu realizācija nelielos apjomos.

Pozitīvu oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos **divu darba dienu laikā valsts veterinārais inspektors veic novietnes ārpuskārtas pārbaudi**, aizpildot Dzīvnieku un novietnes pārbaudes protokolu saskaņā ar procedūru KR.10.P.186 un nosaka ierobežojumus (ja nav noteikti iepriekš), aizpildot atbilstošus lēmumus par dzīvnieku pārvietošanu un produkcijas realizēšanu saskaņā ar procedūru KR.10.P.193., un nosaka veicamos pasākumus, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 741 (6.11.2007.) „Noteikumi par kārtību kādā apkaro salmonelozi un citas ar

pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam”.

7.6. Rīcība pozitīvu (*S.Enteritidis* un *S.Typhimurium*) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos broileru vai kaušanai paredzēto tītaru novietnēs.

Īpašnieks/turētājs izstrādā zoonotiskās salmonelozes apkarošanas plānu, kuru saskaņo ar TSV valsts veterināro inspektoru. Plānā iekļauj detalizēti iestrādātas sekojošas darbības vai punktus:

- personu kustību kontrole mītnē un novietnē;
- dezinfekcijas paklāju izvietošana pie mītņu, kā arī pie citu novietnes ēku ieejas un izejas;
- bojā gājušo putnu līķu iznīcināšana ar metodēm, kas pēc iespējas samazina ierosinātāja izplatīšanās risku;
- putnu pārvadāšana un nokaušana no skartās mītnes tiek veikta atsevišķi no citiem mājputniem. To nokaušana kautuvē tiek organizēta kaušanas dienas beigās vai arī uz atsevišķas līnijas kautuvē, lai izvairītos no iespējamās citu kaujamo putnu partiju krusteniskās kontaminēšanas ar salmonellām.
- pēc inficēto putnu nokaušanas tiek organizēta atbilstoša kautuves tīrišana un dezinfekcija.
- mītnes, tās apkārtnes, transporta līdzekļu, to aprīkojuma un citu materiālu, kas ir iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju tīrišana, mazgāšana un dezinficēšana notiek valsts veterināra inspektora vai praktizējoša veterinārāsta pārraudzībā;
- pakaišu un citu materiālu, kas iespējami kontaminēti ar slimības ierosinātāju dezinficēšana praktizējoša veterinārāsta vai valsts veterināra inspektora pārraudzībā; kūtsmēslu dezinfekcija vai pakļaušana biotermiskai apstrādei;
- putnu nokaušanas dokumentēšana;
- veicamie pasākumi kaitēkļu un grauzēju apkarošanai.

7.7. Rīcība pozitīvu (*S.Enteritidis*, *S.Typhimurium*, *S.Hadar*, *S.Virchow*, *S.Infantis*) oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos citu mājputnu (paipalas, zosis, pīles, strausi u.c.) novietnēs, kurās ir līdz 1000 putnu un kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam.

Pozitīvu oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu gadījumos citu mājputnu (paipalas, zosis, pīles, strausi u.c.) novietnē **divu darba dienu laikā valsts veterinārais inspektors veic novietnes ārpuskārtas pārbaudi**, aizpildot Dzīvnieku un novietnes pārbaudes protokolu saskaņā ar procedūru KR.10.P.186 un nosaka ierobežojumus (ja nav noteikti iepriekš), aizpildot atbilstošus lēmumus par dzīvnieku pārvietošanu un produkcijas realizēšanu saskaņā ar procedūru KR.10.P.193., un nosaka veicamos pasākumus, pamatojoties uz MK noteikumi Nr. 741 (6.11.2007.) „Noteikumi par kārtību kādā apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam”.

7.8. Ierobežojumu atcelšana:

Ierobežojumus valsts veterinārais inspektors **atceļ** pēc punktos - 7.3. vai 7.4. vai 7.5. vai 7.6. vai 7.7. - minēto pasākumu veikšanas un pēc negatīvu oficiālo paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas, izmeklējot virsmu nomazgājumu paraugus no virsmām mītnē/novietnē un/vai inkubatorā pēc noslēguma dezinfekcijas saskaņā ar procedūrā KR.10.P.083 noteikto kārtību. Virsmu nomazgājumu paraugus izmeklē uz sekojošiem rādītājiem: *Enterococcus spp.*, *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp. Ierobežojumus atceļ, aizpildot atbilstošu lēmumu saskaņā ar procedūru KR.10.P.193.

VIII SALMONELOZES IEROSINĀTĀJU KONTROLE BARĪBĀ

Salmonelozes ierosinātāju kontroles prasības barībā **detalizēti skat. „Dzīvnieku barības uzraudzības programma. Paraugu ņemšanas plāns”** attiecīgajam gadam.

NB! Pozitīvu barības laboratorisko izmeklējumu gadījumos (*Salmonella* spp. izdalīšana) Z/I „BIOR” veic turpmāko izolātu testēšanu (serotipa noteikšana, mikrobu rezistences noteikšana, ģenētiskā raksturošana un MLST profila noteikšana), izmaksas sedzot no „*Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma mājputniem un pārtikai*” veterinārajai (mājputnu) sadaļai paredzētā finansējuma.

IX SALMONELOZES IEROSINĀTĀJU KONTROLE PĀRTIKĀ

9.1. *Salmonelozes ierosinātāji pārtikā*

To optimālā vairošanās temperatūra ir +37° C, zemākā vairošanās temperatūra ir ap +5° C, augstākā +45°C. *Salmonellu* dzīvotspēja sasaldētā stāvoklī samazinās, tomēr gaļas sasalšanas temperatūrā (-2°C līdz -5°C) tās saglabājas. Optimālais pH *salmonellu* augšanai ir starp 6,6 un 8,2, pH virs 9,0 un zem 4,0 parasti darbojas bakterīdi. *Salmonellas* var vairoties pārtikā, ja tās uzglabāšanas vai transportēšanas temperatūra ir tām labvēlīga. *Salmonellas* iet bojā temperatūrā virs 70° C, taču tās var saglabāties, ja karsējot notikusi kļūme, kuras rezultātā nav sasniegta adekvāta temperatūra. Karsēšanas efektivitāte var būt atkarīga no ūdens saturā pārtikā, dažos gadījumos *salmonellu* iznīcināšanai ir nepieciešama pat līdz +130°C augsta temperatūra. *Salmonellas* pārtikas kēdē var iekļūt dažādos tās posmos – fermās, kautuvēs, pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumos, kā arī gatavojot pārtiku mājās. Galas kontaminācija parasti notiek kaušanas procesā tieši vai netieši kautķermenim, kontaktējot ar fekālijām. Olās *salmonellas* var nokļūt divējādi – iekļūstot olas dzeltenumā no inficētiem dzimumorgāniem vēl pirms čaumalas veidošanās (g.k. S. Enteritidis) vai izkļūstot cauri čaumalai olas baltumā fekālās kontaminācijas rezultātā. Augu valsts produkcija parasti tiek piesārņota, pielietojot sliktu zemkopības un ražošanas praksi. Būtiska loma pārtikas apritē ir arī šķērspiessārņojumam, kad pārkāpjot pārtikas higiēnas noteikumus, kontaminētu jēlo produktu apstrādes rezultātā tiek piesārņots gala produkts.

9.2. Programmas metodes

9.2.1. Oficiālo paraugu noņemšana (pielikums Nr. 6)

Programmas ietvaros laboratoriski tiek izmeklēti gan Latvijas izcelsmes, gan citu valstu izcelsmes pārtikas produkti. Paraugi jānoņem mērķtiecīgi – t.i. jānoņem tādi paraugi, kuriem tālāk nav paredzēta rūpnieciska pārstrāde, t.i., produktiem jābūt paredzētiem tirdzniecībai.

Programmas ietvaros tiek izmeklēti:

- Piena produkti – ražošanas uzņēmumu noliktavās, mazumtirdzniecībā vai pie mājražotājiem;
- Zvejas produkti – ražošanas uzņēmumu noliktavās vai mazumtirdzniecībā;
- Gaļas izstrādājumi – ražošanas uzņēmumu noliktavās, mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā vai pie mājražotājiem;
- Olu produkti;
- Putnu gaļa – putnu gaļas paraugus nēm gaļas sadales uzņēmumos, vairumtirdzniecības noliktavās;
- Putnu kaklu ādas – kautuvēs, 2022. gadā kopā ar *salmonellām*, tiek noteikts arī *Campylobacter* skaits 1 gramā;
- Liellopu, aitas (vajag iekļaut), kazas, zirgi (var neiekļaut, jo nokauj ap 200 dzīvniekiem gadā) vai cūku liemeņu pēc atdzesēšanas, nomazgājumi – kautuvēs;
- Ēšanai gatavi, griezti svaiği salāti/zaļumi bez substrāta – mazumtirdzniecībā;
- Nomazgājumi – ēdināšanas uzņēmumi izglītības iestādēs.

9.2.2. Paraugus nem saskaņā ar vispārīgajiem metodiskajiem norādījumiem pārtikas produktu paraugu nemšanai mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem rezultātu izvērtēšanai (KR.10.P.212).

Liellopu, aitu un cūku liemenu, putnu kaklu ādas un putnu galas paraugu nemšana:

Paraugus nēm kautuvēs saskaņā ar regulas Nr. 2073/2005 I pielikuma 3. nodaļas prasībām (No vienas kautuves 10 secīgās kārtās, katrā kārtā no 5 dažādiem liemeņiem). Liellopu, cūku un aitu paraugus no

liemeņiem ņem ar sūkļa metodi (ISO 17604 A pielikums). **Putnu kaklu ādas** paraugā tiek testētas gan *Salmonella*, gan *Campylobacter*, viena vienība nedrīkst būt mazāka par 26 gramiem.

Liemeņu paraugu ņemšanu veic pēc iekšu izņemšanas, pirms atdzesēšanas. Apmēram 100 cm² katrais vietas virsmas nobrauka ar vienu abrazīvu sūklīti visās šādās vietās tā, kā tālāk uzrādīts un numurēts saskaņā ar standarta ISO 17604 A pielikumu:

- pakaļkājas vidusdaļa (9),
- vēdera sānu daļa (krūtiņa, 3),
- muguras vidusdaļa (4),
- žoklis (7).

Divas vietas nobrauka ar vienu sūklīša pusī, tad to apgriež otrādi un nobrauka divas pārējās vietas, ar beršanu. Ir pietiekami stingri jāuzspiež, kautķermeņa apakšdaļu mazliet (2–5 mm) atspiežot no paraugu ņemšanas rīka. Ar sūklīti nobrauc pār katru parauga vietu kopā apmēram 10 reizes vertikālā un 10 reizes horizontālā virzienā. Ja izmanto šablonus, jāievēro piesardzība, lai nepieļautu kautķermeņu savstarpēju inficēšanos.

Uzglabājot un pārvadājot paraugam jābūt ne vairāk kā 7 °C temperatūrā. Uz plastmasas maisiņa atzīmē datumu, laiku, kautuves identifikāciju un parauga identifikācijas šifru.

Skaidrojumu par paraugu ņemšanas biežumu un skaitu kautuvēs , maltas gaļas, gaļas izstrādājumu un putnu galas sadales un pārpakošanas uzņēmumos atkarībā no nokauto dzīvnieku/ putnu skaita vai uzņēmuma jaudas gadā, skatīt metodisko norādījumu pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu paškontroles sistēmas izvērtēšanai atbilstoši Komisijas regulas (EK) Nr. 2073/2005 „Par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem” 2. pielikumu (KRS.10.P.002).

Svaigas mājputnu galas, kas nav mājputnu liemeni paraugu ņemšana:

Paraugs ņem putnu galas sadales uzņēmumos saskaņā ar regulas Nr. 2073/2005 I pielikuma 3. nodaļas prasībām – *Salmonella* analīzēm ņem piecus vismaz 25g lielus paraugus no vienas partijas. Paraugos, kas ņemti no mājputnu daļām ar ādu, ietilpst āda un plāna virsmas muskuļu kārta, ja ādas daudzums nav pietiekams, lai veidotu parauga vienību. Paraugos, kas ņemti no mājputnu daļām bez ādas vai tikai ar nelielu ādas daudzumu, ietilpst plāna virsmas muskuļu kārta vai kārtas, kas pievienotas jebkurai pieejamai ādas daļai, lai veidotu pietiekami lielu parauga vienību. Gaļas paraugus ņem tā, lai tiktu iekļauts pēc iespējas daudz gaļas virsmas.

Nomazgājumu paraugus ņemšana ēdināšanas uzņēmumos izglītības iestādēs (PII un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas piegādā gatavos ēdienu izglītības iestādēm (papildus kods 35.14):

Prioritāri izvēlas uzņēmumus, kas gatavos ēdienus piegādā citām izglītības iestādēm. Izvēloties uzņēmumus, kuros ņemt nomazgājumus, ņem vērā patērētāju skaitu, iepriekšējās pārbaudēs konstatētās neatbilstības, pārtikas izraisītus saslimšanas gadījumus, sūdzības par higiēnas prasību pārkāpumiem. Virsmas (inventārs, iekārtas, trauki u.c.) nomazgājumiem uz *Salmonella spp* klātbūtni izvēlas, izvērtējot iespējamo šķērspiesārnojuma risku. Atgādinām, ka nomazgājumus uz *Staphylococcus aureus* un Koliformu klātbūtni ņem no virsmām, kas ikdienā netiek mazgātas trauku mazgājamā mašīnā, piemēram, dārzenu rīves, gaļas maļamās mašīnas, putotāju, smalcinātāju virsmas, traukiem ēdienu pārvadāšanai un darbinieku mazgātām un/vai dezinficētām rokām (starp pirkstiem, plaukstu iekšpusē, no nagiem un panadzēm, roku apakšdelma u.c. (skat.procedūru KR.10.P.185).

9.3. Pārtikas produktu testēšanas rezultātu izvērtēšana

Tabula Nr. 8

Testēšanas rezultāti tiek izvērtēti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2005. gada 15. novembra regulas Nr. 2073/2005 „Par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem” prasībām:

Nosakāmais rādītājs	Pielaujamais daudzums	Pārtikas produkts/liemenis		
		Atbilstošs	Neatbilstošs	
Pārtikas NEKAITĪGUMA kritēriji (R2073/2005 I pielikuma 1. nodaļa)				
Produkti, kas laisti tirgū derīguma terminā laikā				
<u>Salmonella spp.- Malta galas izstrādājumi no mājputnu galas, kas paredzēti lietošanai pēc termiskas apstrādes</u>	n=5; c=0 25 gramos produkta nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatētas neviens no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās	
<u>Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis - Svaiga mājputnu gala</u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatētas neviens no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās	
<u>Salmonella spp.- Malta galas izstrādājumi, iznemot no mājputnu galas ražotos, kas ir paredzēti lietošanai pēc termiskas apstrādes</u>	n=5, c=0 10 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatētas neviens no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās	
<u>Salmonella spp.- Galas produkti, kas paredzēti lietošanai jeli, iznemot produktus, kuru ražošanas process vai sastāvs nepielauj salmonellu risku</u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatētas neviens no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās	
<u>Salmonella spp.- Piena produkti (kuriem ir kritēriji regulas 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļa)</u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo vienību skaits)	Nav konstatētas neviens no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās	
<u>Salmonella spp.- Termiski apstrādāti vēzveidīgieiun</u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits)	Nav konstatētas neviens no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās	

<i>gliemju izceļsmes mīkstmieši</i>	un c – pieļaujamais neatbilstošo vienību skaits)		
<i>Salmonella spp.- Olu masa</i>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo vienību skaits)	Nav konstatētas nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatētas vienā vai vairākās parauga vienībās
Procesu higiēnas kritēriji (R2073/2005 I pielikuma 2 nodaļa) Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzēšanas.			
<i>Salmonella spp.- Liellopu, aitu liemeņi kautuvēs</i>	n=50; c=2 nav pieļaujama liemeņa pārbaudītajā platībā (kur n ir pārbaudīto liemeņu skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo liemeņu skaits)	Nav konstatētas vai ir konstatētas ne vairāk kā 2 liemeņiem pārbaudītajā platībā	Konstatētas vairāk kā 2 liemeņiem pārbaudītajā platībā
<i>Salmonella spp.- Cūku liemeni kautuvēs</i>	n=50; c=3 nav pieļaujama liemeņa pārbaudītajā platībā (kur n ir pārbaudīto liemeņu skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo liemeņu skaits)	Nav konstatētas vai ir konstatētas ne vairāk kā 3 liemeņiem pārbaudītajā platībā	Konstatētas vairāk kā 3 liemeņiem pārbaudītajā platībā
<i>Salmonella spp.- Putnu liemeni kautuvēs</i>	n=50; c=5 25 gramos kakla ādas kopparauga nav pieļaujama (kur n ir 10 paraugu ņemšanas kārtās noņemto kakla ādu kopparaugu skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo kakla ādu kopparaugu skaits)	Nav konstatētas nevienā vai konstatētas ne vairāk kā 5 kakla ādas kopparaugos	Konstatētas vairāk kā 5 kakla ādas kopparaugos
<i>Campylobacter spp.- Putnu liemeni kautuvēs</i>	n=50; c=20 1 gramā kakla ādas kopparauga KVV skaits nav pieļaujams lielāks par 1000 KVV/g (kur n ir 10 paraugu ņemšanas kārtās noņemto kakla ādu kopparaugu skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo kakla ādu kopparaugu skaits)	<i>Campylobacter</i> nav konstatētas vai to skaits ir konstatēts mazāks kā 1000 KVV/g pārbaudītajā platībā vai arī to skaits ir konstatēts lielāks kā 1000 KVV/g ne vairāk kā 20 kakla ādas kopparaugos	<i>Campylobacter</i> skaits ir konstatēts lielāks kā 1000/g vairāk kā 20 kakla ādas kopparaugos

Tabula Nr. 9

Testēšanas rezultātu izvērtēšana produktiem, kuri nav iekļauti regulā Nr. 2073/2005
(neatbilstošo rezultātu gadījumā, veicot pasākumus pamatoties uz Regulas 178/2002 14. pantu)

Nosakāmais rādītājs	Pieļaujamais daudzums	Testēšanas rezultāts	
		Atbilstošs	Neatbilstošs
<u><i>Salmonella spp.- Galas produkti (kuriem nav kritēriju regulā 2073/2005)</i></u>	n=5; c=0 25 gramos produkta nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatēta nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatēta vienā vai vairākās parauga vienībās
<u><i>Salmonella spp. (dažādas Salmonella sugars, izņemot S. Enteritidis un S. Typhimurium) - Svaiga mājputnu gala</i></u>	n=5; c=0 25 gramos produkta nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatēta nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatēta vienā vai vairākās parauga vienībās
<u><i>Salmonella spp.- Zvejas produkti un to produkcija</i></u>	n=5; c=0 25 gramos produkta nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo parauga vienību skaits)	Nav konstatēta nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatēta vienā vai vairākās parauga vienībās
<u><i>Salmonella spp.- Piena produkti (kuriem nav kritēriju regulā 2073/2005)</i></u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo vienību skaits)	Nav konstatēta nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatēta vienā vai vairākās parauga vienībās
<u><i>Salmonella spp.- Ēšanai gatavi, griezti, svaigi salāti/ zālumi bez substrāta</i></u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo vienību skaits)	Nav konstatēta nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatēta vienā vai vairākās parauga vienībās
<u><i>Salmonella spp.- Svaiga sadalīta cūkgala (nav kritēriju regulā 2073/2005)</i></u>	n=5, c=0 25 gramos nav pieļaujama (kur n ir parauga vienību skaits un c – pieļaujamais neatbilstošo vienību skaits)	Nav konstatēta nevienā no piecām parauga vienībām	Ir konstatēta vienā vai vairākās parauga vienībās

9.3.1. Nomazgājumu testēšanas rezultātu izvērtēšana

Rezultāti tiek uzskatīti par neatbilstošiem, ja nomazgājumos no tīrām, dezinficētām virsmām un/vai personāla rokām ir konstatēta Koliformu un/vai *Staphylococcus aureus* klātbūtnē.

Neatbilstošie rezultāti netieši norāda uz nepietiekamiem uzņēmuma tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumiem un/vai neatbilstošu personāla higiēnu.

9.4. Rīcība pozitīvu laboratorisko izmeklējumu gadījumos

9.4.1. Tirdzniecības vai ražošanas uzņēmumā pārtikas inspektors:

9.4.1.1. Ja produkts neatbilst regulas Nr. 2073/2005 „Par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem” prasībām I pielikuma 1.nodaļas „Pārtikas nekaitīguma kritēriji”:

- Ziņo par gadījumu Ātrās Brīdināšanas sistēmas ietvaros saskaņā ar procedūru KR.10.P.158;
- nekavējoties veic inspekciju;
- pieņem lēmumu par piesārņotā produkta partijas turpmāku izmantošanu vai iznīcināšanu (ja vēl ir saglabājušies šīs partijas atlikumi);
- savāc nepieciešamo informāciju un dokumentus, lai varētu noskaidrot produkta izcelsmes vietu;
- iesaka veikt dezinfekcijas pasākumus – tieši tajās vietās, kur ir bijusi saskare ar piesārņoto produktu.
- pieņem lēmumu par veicamajiem pasākumiem attiecībā uz uzņēmuma darbību (mutisks brīdinājums, rakstisks brīdinājums, prasība uzlabot paškontroles sistēmu, prasība atsaukt produkta no tirdzniecības, administratīvā soda uzlikšana u.c.).

9.4.1.2. Ja produkts nav iekļauts regulā Nr. 2073/2005 „Par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem” un tiek vērtēts saskaņā ar tabulu Nr. 9:

- Ziņo par gadījumu Ātrās Brīdināšanas sistēmas ietvaros saskaņā ar procedūru KR.10.P.158;
- Turpmākās rīcības, ja tādas būs nepieciešamas, saskaņo ar Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produkta ražošanas uzraudzības daļas attiecīgo speciālistu un Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas attiecīgajiem speciālistiem.

9.4.2. Kautuvēs, ja produkts neatbilst Nr. 2073/2005 „Par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem” prasībām I pielikuma 2.nodaļas „Procesa nekaitīguma kritēriji”:

- nekavējoties veic inspekciju,
- nosaka uzlabojumus kaušanas higiēnā un procesa kontroles pārbaudē saskaņā ar „Metodisko norādījumu pārtikas aprīte iesaistīto uzņēmumu paškontroles sistēmas izvērtēšanai atbilstoši Komisijas regulas (EK) Nr. 2073/2005 „Par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem”” 2. pielikumā (KRS.10.P.002)
- pieņem lēmumu par veicamajiem pasākumiem attiecībā uz uzņēmuma darbību (mutisks brīdinājums, rakstisks brīdinājums, prasība uzlabot paškontroles sistēmu, prasība atsaukt produkta no tirdzniecības, administratīvā soda uzlikšana u.c.);
- atceļ PVD piešķirtās atlaides paraugu ņemšanas biežumam un rīkojas atbilstoši procedūrā KRS.10.P.002 2. pielikumā noteiktajam.

9.4.3. Ēdināšanas uzņēmumos izglītības iestādēs (PII un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas piegādā gatavos ēdienus izglītības iestādēm, virsmu nomazgājumu paraugu neatbilstošu rezultātu gadījumā rīkojas atbilstoši procedūrā KR.10.P.185 noteiktajam.

Paziņojumā atsaukties uz Regulas Nr. 852/2004 4.panta, II pielikuma V nodaļas 1.p. a) apakšpunktu un/vai VIII nodaļas 1.p.; Pārtikas aprites uzraudzības likuma 8.panta pirmo daļu.

9.4.4. Mājputnu novietnē:

- Valsts veterinārais inspektors apmeklē novietni - skat. salmonelozes ierosinātāju kontrole mājputniem.

9.5. Atbildīgās amatpersonas par izpildi un tās etapi

10.5.1. Paraugu noņemšana un transportēšana uz Z/I „BIOR” – PVD teritoriālo struktūrvienību vadītāji;

10.5.2. Testēšanas rezultātu izvērtēšana – PVD TSV vadītāji.

9.6. Paškontroles paraugu noņemšana

Paškontroli pārtikas uzņēmums veic, vadoties pēc uzņēmumā izstrādātās kontroles programmas, kura aptver visus ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmus, ievērojot obligātos paraugu ņemšanas

nosacījumus un prasības. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi ir pakļauti PVD oficiālajai uzraudzībai un kontrolei.

X IEGUVUMI

- 10.1.Latvijas Republikas un ES kopējā tirgus (patērētāju) aizsardzība.
- 10.2.Ar salmonelozes ierosinātājiem piesārņoto produkta izplatīšanas ierobežošana un patērētāju inficēšanās riska samazināšana.
- 10.3.Uzņēmumu un to produkcijas konkurētspējas paaugstināšana ES dalībvalstu tirgū.
- 10.4.Programmā iesaistīto uzņēmumu darbība pēc vienādiem pamatprincipiem.
- 10.5.Salmonelozes ierosinātāju kontrole un apkarošana visā pārtikas lēdē (īpaši – primārajā ražošanā, pārstrādē un realizācijā).
- 10.6.Kontroles procesa pārskatāmība no „lauka līdz galdam” un uzraudzības sistēmas pilnveidošana.
- 10.7.Vienotas riska vadības sistēmas izveide un dienesta struktūrvienību saskaņotas darbības nodrošināšana pēc vienādiem principiem.
- 10.8.Informācijas apmaiņa ar Eiropas Komisijas atbildīgajām institūcijām, citu valstu veterinārajiem un pārtikas uzraudzības dienestiem.
- 10.9.Iekļaušanās Eiropas Savienības zoonožu uzraudzības sistēmā, t. sk., mikrobu rezistences uzraudzības sistēmā

Pielikums Nr. 1

LABORATORIJAS, KURAS PILNVAROTAS LABORATORISKO IZMEKLĒJUMU VEIKŠANĀ SALMONELOZES IEROSINĀTĀJU KONTROLES PROGRAMMAS MĀJPUTNIEM IETVAROS

Laboratorijas nosaukums un adrese	Akreditācija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām	Oficiālās kontroles metodes - LVS EN ISO 6579-1 pielietošana un akreditācija	Piedalīšanās starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā ar atbilstošiem rezultātiem (SST)
		Lieto, ir akreditēta	
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts "BIOR", Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076	X	X	X
A/S "Putnu fabrika Ķekava" ražošanas kontroles laboratorija, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123	X	X	X
A/S "Balticovo" mikrobioloģijas laboratorija, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913	X	X	X

**PAŠKONTROLES PARAUGU NONEMŠANAS KĀRTĪBA SALMONELOZES¹
LABORATORISKAJAI DIAGNOSTIKAI VISTU (GALLUS GALLUS) NOVIETNĒS**

1. Vaislai audzējamo vistu novietnēs paraugus noņem:

1.1. vienu dienu veciem cāliem²:

- noskalojumus no konteineru iekšējām virsmām, kuros cāli piegādāti uz novietni;
- izmeklējamo materiālu no cāliem, kas nobeigušies pārvešanas laikā;

1.2. jaunputniem 4 nedēļu vecumā katrai saimei (mītnēi): fekāliju kopparaugus;

1.3. jaunputniem 2 nedēļas pirms dēšanas cikla uzsākšanas katrai saimei (mītnēi): fekāliju kopparaugus.

Vietu skaits putnu mītnē, no kurām tiek ņemti fekāliju paraugi kopparauga³ izveidošanai

Putnu skaits mītnē	Vietu skaits putnu mītnē, no kurām tiek ņemti fekāliju paraugi
1-24	tikpat, cik putni, bet ne vairāk kā 20
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-249	100
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1000 un vairāk	300

2. Pieaugušu vaislas vistu novietnēs paraugus noņem katrā vistu saimē (mītnē) katru trešo nedēļu:

2.1. brīvās turēšanas gadījumā:

- divus 300g smagus fekāliju kopparaugus;
- vai
- piecus pārus bahilu/„zeķu”, kurus var apvienot divos kopparaugos;
- vai
- vienu pāri bahilu un vienu putekļu paraugu (lai paņemtu putekļu paraugu, ir jāizmanto viena vai vairākas samitrinātas auduma salvetes, kuru kopējā virsma ir vismaz 900 cm²),
- vai
- daudzīgiem kūtī vai kūtī, kur tiek izmantots mēslu transportieris - vienu pāri bahilu un divas auduma salvetes, kur katras salvetes virsma ir vismaz 900 cm² un kas samitrinātas, izmantojot attiecīgus šķīdumus (piemēram, 0,8 % nātrija hlorīda šķīdumu, 0,1 % peptona šķīdumu sterilā, dejonizētā ūdenī, sterilu ūdeni vai citu PVD apstiprinātu šķīdumu), paraugs jāņem no pēc iespējas lielāka virsma laukuma pie visu pieejamo fekāliju lenšu izvada, pēc to darbināšanas, pārliecinoties, ka katra salvete no abām pusēm ir pārkāta ar fekāliju materiālu.

2.2. turot vistas sprostos, atkarībā no fekāliju savākšanas veida:

- katrā mītnē - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus. Kopparaugu izveidei ņem fekālijas no visiem mēslu transportieriem pēc mēslu iekārtas darbināšanas;
- vai
- katrā mītnē - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus. Kopparaugu izveidei ņem fekālijas no visiem skrēperiem pēc mēslu iekārtas darbināšanas;
- vai

- katrā mītnē - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus. Kopparaugu izveidei nēm fekālijas no visām mēslu šahtām vismaz no 60 dažādām vietām;
vai

- nepietiekamu fekāliju gadījumā, vismaz četras auduma salvetes, kur katras salvetes virsma ir vismaz 900 cm² un kas samitrinātas, izmantojot attiecīgus šķīdumus (piemēram, 0,8 % nātrijs hlorīda šķīdumu, 0,1 % peptona šķīdumu sterilā, dejonizētā ūdenī, sterili ūdeni vai citu PVD apstiprinātu šķīdumu), paraugs jānem no pēc iespējas lielāka virsmas laukuma pie visu pieejamo lenšu izvada, pēc to darbināšanas, pārliecinoties, ka katra salvete no abām pusēm ir pārklāta ar fekāliju materiālu no transportiera vai skrēpera.

2.3. šādi paraugi jānem arī vaislas vistu novietnēs, kurās ir mazāk par 250 putniem.

3. Inkubatorā paraugus noņem ik pēc divām nedēļām, nodrošinot, ka tiek paņemts viens kopparaugs no katras vaislas vistu saimes (mītnes), no kuras olas ir ievietotas inkubatorā:

3.1. nēm vienu kopparaugu, kurš izveidots no redzami notraipīta materiāla (piem., lignīna u.c.), kas bijis ievietots kastēs un izlases veidā nēmts no piecām atsevišķām kastēm inkubatorā vai kurš nēmts no vairākām vietām inkubatorā ar kopējo platību vismaz 1 m²;

vai

3.2. nēm vienu kopparaugu ar vienu vai vairākām ar sterili ūdeni samitrinātām auduma salvetēm ar vismaz 900 cm² lielu kopējo virsmu - paraugs jānem uzreiz pēc cālu izņemšanas no vismaz piecu inkubatora grozu dibena virsmas vai no dūnām, kas nēmtas no piecām vietām inkubatorā, ieskaitot grīdu. Jānodrošina, ka tiek paņemts vismaz viens paraugs no katras vaislas vistu mītnes, no kuras olas ir ievietotas inkubatorā;

vai

3.3. nēm vienu 250 g smagu kopparaugu, kurš izveidots no saplīsušu olu čaumalām, kuras nēmtas no 25 atsevišķiem groziem inkubatorā, katrā grozā paņemot vismaz 10g saplīsušu olu čaumalu;

Ja no vienas vaislas vistu saimes (mītnes) inkubatorā ir ievietotas vairāk par 50 000 olām, tad papildus jānem otrs kopparaugs. Kopparaugā proporcionāli ietver materiālu no visiem inkubatoriem.

4. Dējējvistu novietnēs, kurās ir līdz 350 putniem un no kurām iegūst pārtikas olas tiešai piegādei galapatērētajam, paraugus noņem:

4.1. vienu dienu veciem putniem (kā 1.1. punktā);

4.2. jaunputniem 2 nedēļas pirms dēšanas cikla uzsākšanas – fekāliju kopparaugus;

4.3. dēšanas cikla laikā nēm vienu fekāliju kopparaugu, no katras mītnes, kurā ievietotas vistas – vienu reizi un 4 nedēļas pirms nosūtīšanas uz kautuvi.

5. Dējējvistu novietnēs, kurās ir vairāk par 350 putniem un no kurām iegūst pārtikas olas, paraugus noņem:

5.1. vienu dienu veciem putniem (kā 1.1. punktā);

5.2. jaunputniem 2 nedēļas pirms dēšanas cikla uzsākšanas – fekāliju kopparaugus;

5.3. dēšanas cikla laikā nēm paraugus – katu 15. nedēļu katrā vistu saimē (pirmo reizi paraugi jānem 24 ± 2 nedēļu vecumā):

5.3.1. brīvās turēšanas gadījumā:

- divus pārus bahilu/„zeķu”, no katras mītnes, kurā uzturas putni;

vai

- daudzliemeņu kūtī vai kūtī, kur tiek izmantots mēslu transportieris - vienu pāri bahilu un vienu auduma salvešu kopparaugu, kas sastāv no vismaz četrām auduma salvetēm, kur katras salvetes virsma ir vismaz 900 cm² un kas samitrinātas, izmantojot attiecīgus šķīdumus (piemēram, 0,8 % nātrijs hlorīda šķīdumu, 0,1 % peptona šķīdumu sterilā, dejonizētā ūdenī, sterili ūdeni vai citu PVD apstiprinātu šķīdumu), auduma salvetes paraugs jānem no pēc iespējas lielāka virsmas laukuma pie visu pieejamo fekāliju lenšu izvada, pēc to darbināšanas, pārliecinoties, ka katra salvete no abām pusēm ir pārklāta ar fekāliju materiālu.

5.3.2. turot vistas sprostos, atkarībā no fekāliju savākšanas veida:

- katrā mītnē - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus. Kopparaugu izveidei nēm fekālijas no visiem mēslu transportieriem pēc mēslu iekārtas darbināšanas;

vai

- katrā mītnē - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus. Kopparaugu izveidei nēm fekālijas no visiem skrēperiem pēc mēslu iekārtas darbināšanas;

vai

- katrā mītnē - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus. Koppaugu izveidei nēm fekālijas no visām mēslu šahtām vismaz no 60 dažādām vietām;

vai

- nepietiekamu fekāliju gadījumā, vismaz četras auduma salvetes, kur katras salvetes virsma ir vismaz 900 cm² un kas samitrinātas, izmantojot attiecīgus šķīdumus (piemēram, 0,8 % nātrija hlorīda šķīdumu, 0,1 % peptona šķīdumu sterilā, dejonizētā ūdenī, sterilu ūdeni vai citu PVD apstiprinātu šķīdumu), paraugs jānēm no pēc iespējas lielāka virsmas laukuma pie visu pieejamo lenšu izvada, pēc to darbināšanas, pārliecinoties, ka katra salvete no abām pusēm ir pārklāta ar fekāliju materiālu no transportiera vai skrēpera. Auduma salvetes apvieno divos kopparaugos.

- 6. Broileru novietnēs paraugus noņem katrai kaušanai paredzētajai putnu saimei (mītnei) trīs nedēļu laikā pirms nosūtišanas uz kautuvi⁴ - divus pārus bahilu/„zeķu”;**
- 7. Broileru novietnēs, kuras paredzētas pārtikas produkta iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapaterētājam, paraugu noņem vienu reizi sešos mēnešos attiecīgajai kaušanai paredzētajai putnu saimei (mītnei) 7-10 dienas pirms nosūtišanas uz kautuvi⁴ - vienu pāri bahilu/„zeķu”.**

¹ visi *Salmonelozes ierosinātāji* (*S.Typhimurium*, *S.Enteritidis*, *S.Infantis*, *S.Virchow*, *S.Hadar u.c.*), kuri ir bīstami cilvēku veselībai (izņemot *S.Pullorum*, *S.Gallinarum* un *S.Arizonae*).

² cāli, kas jaunāki par 72 stundām un nav saņēmuši barību.

³ fekāliju kopparaugu veido no dažādās novietnes vietās noņemtiem atsevišķiem svaigu fekāliju paraugiem, kas katrs sver ne mazāk kā 1 gramu.

⁴ izmeklējumu rezultātiem jābūt zināmiem pirms putnu nosūtišanas uz kautuvi.

PAŠKONTROLES PARAUGU NONEMŠANAS KĀRTĪBA SALMONELOZES¹ LABORATORISKAJAI DIAGNOSTIKAI TĪTARU NOVIETNĒS

1. Vaislai audzējamo tītaru novietnēs paraugus noņem:

1.1. vienu dienu veciem cāliem²:

- noskalojumus no konteineru iekšējām virsmām, kuros cāli piegādāti uz novietni;
- izmeklējamo materiālu no cāliem, kas nobeigušies pārvešanas laikā;

1.2. jaunputniem 4 nedēļu vecumā katrai saimei (mītnei): fekāliju kopparaugus;

1.3. jaunputniem 2 nedēļas pirms dēšanas cikla uzsākšanas vai pārvietošanas uz dēšanas sektoru katrai saimei (mītnei): fekāliju kopparaugus.

Vietu skaits putnu mītnē, no kurām tiek ņemti fekāliju paraugi kopparauga³ izveidošanai

Putnu skaits mītnē	Vietu skaits putnu mītnē, no kurām tiek ņemti fekāliju paraugi
1-24	tikpat, cik putni, bet ne vairāk kā 20
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-249	100
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1000 un vairāk	300

1. Pieaugušu vaislas tītaru novietnēs paraugus noņem katrā tītaru saimē (mītnē):

1.1. katru trešo nedēļu - divus 300g smagus fekāliju kopparaugus vai piecus pārus bahilu/„zeķu”;

2.2. trīs nedēļu laikā pirms nosūtīšanas uz kautuvi - divus 300g smagus fekāliju kopparaugus vai piecus pārus bahilu/„zeķu”.

3. Inkubatorā paraugus noņem katru trešo nedēļu, nodrošinot, ka tiek paņemts viens kopparaugs no katras vaislas tītaru saimes (mītnes), no kuras olas ir ievietotas inkubatorā:

3.1. ņem vienu kopparaugu, kurš izveidots no redzami notraipīta materiāla (piem., lignīna u.c.), kas bijis ievietots kastēs un izlases veidā ņemts no piecām atsevišķām kastēm inkubatorā vai kurš ņemts no vairākām vietām inkubatorā ar kopējo platību vismaz 1 m²;

vai

3.2. ņem vienu kopparaugu ar vienu vai vairākām samitrinātām auduma salvetēm ar 900 cm² lielu virsmu - paraugs jāņem uzreiz pēc cālu izņemšanas no vismaz piecu inkubatora grozu dibena virsmas vai no dūnām, kas ņemtas no piecām vietām inkubatorā, ieskaitot grīdu. Jānodrošina, ka tiek paņemts vismaz viens paraugs no katras vaislas tītaru saimes (mītnes), no kuras olas ir ievietotas inkubatorā;

vai

3.3. ņem vienu 250 g smagu kopparaugu, kurš izveidots no saplīsušu olu čaumalām, kuras ņemtas no 25 atsevišķiem groziem inkubatorā, katrā grozā paņemot vismaz 10g saplīsušu olu čaumalu;

Ja no vienas vaislas tītaru saimes (mītnes) inkubatorā ir ievietotas vairāk par 50 000 olām, tad papildus jāņem otras kopparaugs. Kopparaugā proporcionāli ietver materiālu no visiem inkubatoriem.

4. Kaušanai paredzēto tītaru novietnēs paraugus noņem katrai kaušanai paredzētajai putnu saimei (mītnei) trīs nedēļu laikā pirms nosūtīšanas uz kautuvi⁴ - divus pārus bahilu/„zeķu”;

4. Kaušanai paredzēto tītaru novietnēs, kuras paredzētas pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam, paraugu noņem vienu reizi sešos mēnešos attiecīgajai kaušanai paredzētajai putnu saimei (mītnei) 7-10 dienas pirms nosūtīšanas uz kautuvi⁴ vienu pāri bahilu/„zeķu”.

**PAŠKONTROLES PARAUGU NONEMŠANAS KĀRTĪBA SALMONELOZES¹
LABORATORISKAJAI DIAGNOSTIKAI CITU MĀJPUTNU SUGU (PĪLES,
PAIPALAS, IRBES, FAZĀNI, ZOSIS U.C.) NOVIETNĒS**

1. Putnu novietnēs, kurās iegūst pārtikas olas, paraugus noņem:

1.1. vienu dienu veciem putniem²:

- noskalojumus no konteineru iekšējām virsmām, kuros putni piegādāti uz novietni;
- izmeklējamo materiālu no putniem, kas nobeigušies pārvešanas laikā;

1.2. jaunputniem 2 nedēļas pirms dēšanas cikla uzsākšanas – fekāliju kopparaugus;

1.3 dēšanas cikla laikā ņem fekāliju kopparaugu, no katras mītnes, kurā uzturas putni – vienu reizi un 4 nedēļas pirms nosūtīšanas uz kautuvi.

Vietu skaits putnu mītnē, no kurām tiek ņemti fekāliju paraugi kopparauga³ izveidošanai

Putnu skaits mītnē	Vietu skaits putnu mītnē, no kurām tiek ņemti fekāliju paraugi
1-24	tikpat, cik putni, bet ne vairāk kā 20
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-249	100
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1000 un vairāk	300

2. Kaušanai paredzēto paipalu, pīlu un zosu novietnēs paraugus noņem vienu reizi sešos mēnešos attiecīgajai kaušanai paredzētajai putnu saimei (mītnei) 7-10 dienas pirms nosūtīšanas uz kautuvi⁴ – fekāliju kopparaugus.

¹ visi Salmonelozes ierosinātāji (*S.Typhimurium, S.Enteritidis, S.Infantis, S.Virchow, S.Hadar u.c.*), kuri ir bīstami cilvēku veselībai (izņemot *S.Pullorum, S.Gallinarum*).

² putni, kas jaunāki par 72 stundām un nav saņēmuši barību.

³ fekāliju kopparaugu veido no dažādās novietnes vietās noņemtiem atsevišķiem svaigu fekāliju paraugiem, kas katrs sver ne mazāk kā 1 gramu.

⁴ izmeklējumu rezultātiem jābūt zināmiem pirms putnu nosūtīšanas uz kautuvi.

**OFICIĀLO PARAUGU NOŅEMŠANAS KĀRTĪBA SALMONELOZES
LABORATORISKAJAI DIAGNOSTIKAI**

Mājputnu suga un kategorija	Paraugu noņemšanas laiks	Paraugu apjoms un veids
Vaislas vistas	Divas reizes dēšanas cikla laikā katrā pieaugušajā vaislas vistu saimē (mītnē) kopparaugu noņemšanu veic valsts veterinārie inspektorai, starp abām reizēm ievērojot pietiekami ilgu intervālu.	<p>1. brīvās turēšanas gadījumā: -divi 300g smagus fekāliju kopparaugi; vai - pieci pāri bahilu/„zeķu”.</p> <p>2. turot vistas sprostos, atkarībā no fekāliju savākšanas veida: - divi 150g smagus fekāliju kopparaugi no mēslu transportiera; vai - divi 150g smagi fekāliju kopparaugi no skrēperiem; vai - divi 150g smagi fekāliju kopparaugi no mēslu šahtām.</p>
Vistu inkubators	Katrū 16. nedēļu	<p>Jānodrošina, ka tiek paņemts viens kopparaugs no katras vaislas vistu saimes (mītnes), no kurās olas ir ievietotas inkubatorā:</p> <p>1. ņem vienu kopparaugu, kurš izveidots no redzami notraipīta materiāla (piem., lignīna u.c.), kas bijis ievietots kastēs un izlases veidā ņemts no piecām atsevišķām kastēm inkubatorā vai kurš ņemts no vairākām vietām inkubatorā ar kopējo platību vismaz 1 m²; vai</p> <p>2. ņem vienu kopparaugu ar vienu vai vairākām ar sterili ūdeni samitrinātām auduma salvetēm ar vismaz 900 cm² lielu kopējo virsmu - paraugs jāņem uzreiz pēc cālu izņemšanas no vismaz piecu inkubatora grozu dibena virsmas vai no dūnām, kas ņemtas no piecām vietām inkubatorā, ieskaitot grīdu. Jānodrošina, ka tiek paņemts vismaz viens paraugs no katras vaislas vistu mītnes, no kurās olas ir ievietotas inkubatorā; vai</p> <p>3. ņem vienu 250 g smagu kopparaugu, kurš izveidots no saplīsušu olu čaumalām, kurās ņemtas no 25 atsevišķiem groziem inkubatorā, katrā grozā paņemot vismaz 10g saplīsušu olu čaumalu;</p> <p>Ja no vienas vaislas vistu saimes (mītnes) inkubatorā ir ievietotas vairāk par 50 000 olām, tad papildus jāņem otrsais kopparaugs.</p>
Vaislas tītari	Vienu reizi gadā tītaru novietnē katrā pieaugušajā vaislas tītaru saimē	-divi 300g smagus fekāliju kopparaugi; vai

	(mītnē)	- pieci pāri bahilu/„zeķu”.
Tītaru inkubators	Vienu reizi gadā	<p>Jānodrošina, ka tiek paņemts viens kopparaugs no katras vaislas tītaru saimes (mītnes), no kuras olas ir ievietotas inkubatorā:</p> <p>1. ņem vienu kopparaugu, kurš izveidots no redzami notraipīta materiāla (piem., lignīna u.c.), kas bijis ievietots kastēs un izlases veidā ņemts no piecām atsevišķām kastēm inkubatorā vai kurš ņemts no vairākām vietām inkubatorā ar kopējo platību vismaz 1 m²;</p> <p>vai</p> <p>2. ņem vienu kopparaugu ar vienu vai vairākām ar sterili ūdeni samitrinātām auduma salvetēm ar vismaz 900 cm² lielu kopējo virsmu - paraugs jāņem uzreiz pēc cālu izņemšanas no vismaz piecu inkubatora grozu dibena virsmas vai no dūnām, kas ņemtas no piecām vietām inkubatorā, ieskaitot grīdu. Jānodrošina, ka tiek paņemts vismaz viens paraugs no katras vaislas tītaru mītnes, no kuras olas ir ievietotas inkubatorā;</p> <p>vai</p> <p>3. ņem vienu 250 g smagu kopparaugu, kurš izveidots no saplīsušu olu čaumalām, kuras ņemtas no 25 atsevišķiem groziem inkubatorā, katrā grozā paņemot vismaz 10g saplīsušu olu čaumalu;</p> <p>Ja no vienas vaislas tītaru saimes (mītnes) inkubatorā ir ievietotas vairāk par 50 000 olām, tad papildus jāņem otrs kopparaugs.</p>
Dējējvistu novietnēs, kurās ir līdz 350 putniem un no kurām iegūst pārtikas olas tiešai piegādei galapatērētājam	Vienu reizi gadā dējējvistu novietnē katrā vistu saimē	viens 150g smags fekāliju kopparaugs
PVD reģistrētajās dējējvistu novietnēs, kurās ir 350 un vairāk vistu	Vienu reizi gadā katrā vistu saimē (mītnē)	<p>1. brīvās turēšanas gadījumā - divi pāri bahilu/„zeķu”, no katras mītnes, kurā uzturas putni un viens 250 ml putekļu paraugs (kas satur vismaz 100g putekļu)</p> <p>NB! Ja mītnē nav iespējams savākt putekļu paraugu, to drīkst aizstāt ar vēl vienu fekāliju paraugu</p> <p>2. turot vistas sprostos, atkarībā no fekāliju savākšanas veida:</p> <p>- divus 150g smagus fekāliju kopparaugus no mēslu transportiera un vienu 250 ml putekļu paraugu (kas satur vismaz 100g putekļu), no katras mītnes,</p>

		<p>kurā uzturas putni;</p> <p>vai</p> <ul style="list-style-type: none"> - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus no skrēperiem un vienu 250 ml putekļu paraugu (kas satur vismaz 100g putekļu) no katras mītnes, kurā uzturas putni. <p>vai</p> <ul style="list-style-type: none"> - divus 150g smagus fekāliju kopparaugus no mēslu šahtām un vienu 250 ml putekļu paraugu (kas satur vismaz 100g putekļu), no katras mītnes, kurā uzturas putni. <p>NB! Ja mītnē nav iespējams savākt putekļu paraugu, to drīkst aizstāt ar vēl vienu fekāliju paraugu</p>
Broileri	Vienu reizi gadā broileru novietnēs vienā broileru saimē (mītnē) trīs nedēļu laikā pirms nosūtīšanas uz kautuvi	divus pārus bahilu/„zeķu
Tītari	Vienu reizi gadā kaušanai paredzēto tītaru novietnēs vienā tītaru saimē (mītnē) trīs nedēļu laikā pirms nosūtīšanas uz kautuvi	divus pārus bahilu/„zeķu
Pārējās putnu sugas	Vienu reizi gadā mājputnu novietnē vienā mājputnu saimē (mītnē)	vismaz viens fekāliju kopparaugs no mājputnu novietnes, bet ja novietnē atrodas dažādas mājputnu sugas, tad no katras mājputnu sugas atsevišķi ir jānoņem viens fekāliju kopparaugs (piemēram, novietnē tiek turētas vistas, pīles un zosis, tad kopā no novietnes būs 3 fekāliju kopparaugi, viens no vistām, viens no pīlēm un viens no zosīm) līdz ar to no novietnes var būt vairāki fekāliju kopparaugi, atkarībā no tā, cik mājputnu sugas tiek turētas attiecīgajā novietnē
Visas putnu sugas un kategorijas	Veterinārais inspektors var nolemt ņemt papildus dažāda veida paraugus, lai veiktu piemēram, izmeklējumus antibakteriālo vielu vai baktēriju vairošanās inhibitoru klātesamības noteikšanai, kā arī citus nepieciešamos paraugus epidemioloģiskajai izmeklēšanai	var ņemt papildus dažāda veida paraugus, lai veiktu piemēram, izmeklējumus antibakteriālo vielu vai baktēriju vairošanās inhibitoru klātesamības noteikšanai, kā arī citus nepieciešamos paraugus epidemioloģiskajai izmeklēšanai

PĀRTIKAS PRODUKTU PARAUGU SADALE

Pārtikas produktu paraugu sadale

Nr.	TSV nosaukums	Latvijas izceļsmes gaļas izstrādājuši	Citu valstu izceļsmes gaļas izstrādājuši	Latvijas izceļsmes cūkgāļa	Citu valstu izceļsmes cūkgāļa	Latvijas izceļsmes SADALĪTA putnu gaļa	Citu valstu izceļsmes SADALĪTA putnu gaļa	Putnu kaklu ādas*	Liemenu nomazgājumi	Latvijas izceļsmes piena produkti	Citu valstu izceļsmes piena produkti	Latvijas izceļsmes zvejas produkti	Citu valstu izceļsmes zvejas produkti	Latvijas izceļsmes olu produkti	Esanai gatavi griezti, svaigi salāti, zaļumi bez substrāta	Kopējais paraugu skaits
Paraugu skaits																
1.	Dienvidkurzemes TSV	3	2	1		2	8		4	3	2		2			27
2.	Ziemeļkurzemes TSV	3	2		2	2	1		2	2	1		2			17
3.	Dienvidzemes TSV	3	3	1		2	4		2	2	2		1	8		28
4.	Austrumzemes TSV	2	2	1		2			2	2	2		1			14
5.	Dienvidlatgales TSV	3	3			3	10		2	1	2		3			27
6.	Ziemeļlatgales TSV	2	2			3			2	3	1		1			14
7.	Austrumvidzemes TSV	2	2	2	2	2				2	1		1			14
8.	Ziemeļvidzemes TSV	3	3			1	4		4	2	1	1	1			20
9.	Ziemeļpierīgas TSV	3	2		1	1	6		2	2	2	2	2			23
10.	Rietumpierīgas TSV	2	2			3	12	2		2	2		2			27
11.	Rīgas pilsētas TSV	9	7			4	25		20	25	20	4	1	4	5	63
KOPĀ:		35	30	5	5	25	70	2	20	25	20	4	20	8	5	274

* Putnu kaklu ādas paraugā nosaka *Salmonella* un *Campylobacter*

Pielikums Nr. 7

Nomazgājumu paraugu sadale ēdināšanas uzņēmumos izglītības iestādēs (PII un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas piegādā gatavos ēdienu izglītības iestādēm

Nr.	TSV	izglītības iestāžu skaits (skolas+PII)	Virsmas nomazgājumi	Plānotais uzņēmumu skaits izglītības iestādēs, kur jāņem paraugi (12%)	Nosakāmie rādītāji	Paraugu skaits
1.	Austrumvidzeme	85	5 gab 1 uzņēmumā	10	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	50
			2 gab.1 uzņēmumā	4.	Salmonella spp. klātbūtne	
2.	Austrumzemgale	65	5 gab 1 uzņēmumā	8	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	40
			2 gab.1 uzņēmumā	3.	Salmonella spp. klātbūtne	
3.	Dienvidkurzeme	152	5 gab 1 uzņēmumā	18	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	90
			2 gab.1 uzņēmumā	7	Salmonella spp. klātbūtne	
4.	Dienvidlatgale	132	5 gab 1 uzņēmumā	16	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	80
			2 gab.1 uzņēmumā	6	Salmonella spp. klātbūtne	
5.	Dienvidzemgale	141	5 gab 1 uzņēmumā	17	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	85
			2 gab.1 uzņēmumā	7	Salmonella spp. klātbūtne	
6.	Rietumpierīga	105	5 gab 1 uzņēmumā	13	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	65
			2 gab.1 uzņēmumā	4	Salmonella spp. klātbūtne	
7.	Ziemeļkurzeme	74	5 gab 1 uzņēmumā	10	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	50
			2 gab.1 uzņēmumā	3	Salmonella spp. klātbūtne	
8.	Ziemeļlatgale	110	5 gab 1 uzņēmumā	13	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	65
			2 gab.1 uzņēmumā	5	Salmonella spp. klātbūtne	
9.	Ziemeļpierīga	163	5 gab 1 uzņēmumā	20	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	100
			2 gab.1 uzņēmumā	8	Salmonella spp. klātbūtne	
10.	Ziemeļvidzeme	127	5 gab 1 uzņēmumā	15	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	75
			2 gab.1 uzņēmumā	6	Salmonella spp. klātbūtne	
11.	Rīgas pils.	495	5 gab 1 uzņēmumā	60	Staphylococcus aureus klātbūtne koliformu klātbūtne	300
			2 gab.1 uzņēmumā	22	Salmonella spp. klātbūtne	
	KOPĀ:	1649				1000+150