

Ja pretparazītu zāles
neiedarbojas kā
paredzēts, **Jūsu rīcība**
palīdz aizsargāt dzīvnieku
un sabiedrības veselību.



Veterinārārsti, pāršķiriet, lai
uzzinātu, kā varat palīdzēt.



Ārstējiet tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.
Izvērtējiet **ieguvumus**
un riskus attiecībā uz:

- dzīvnieku;
- cilvēkiem, kuri var tikt pakļauti zāļu iedarbībai;
- vidi.



Pirms ārstēšanas vai zāļu izrakstīšanas:

- apstipriniet parazītu klātbūtni vai inficēšanās risku;
- novērtējiet parazītu slodzi, veicot izmeklējumus.



Kombinētās veterinārās zāles lietojiet tikai tad, ja:

- ir jaukta infekcija vai invāzija, vai pastāv tās risks;
- lietošana atbilst veterināro zāļu aprakstā norādītajām indikācijām.



Precīza dozēšana ir būtiska.

- ✓ Ja iespējams, pirms ārstēšanas nosveriet dzīvniekus.
- ✓ Izmantojiet piemērotu dozēšanas ierīci.
- ✓ Izvairieties no pārāk mazas un pārāk lielas devas lietošanas.



Informējiet **dzīvnieku īpašniekus un lauksaimniekus** par:

- pareizu zāļu lietošanu;
- atbilstošu devu;
- ārstēšanas intervāliem;
- ārstēšanas kursa pabeigšanu;
- zāļu iedarbības uzraudzību.



Ja Jums ir aizdomas, ka
zāles neiedarbojas kā
paredzēts, vai novērojat
blakusparādības - **ziņojiet
par to!**



Federation
of Veterinarians
of Europe



Pārtikas un veterinārais dienests