



## KĀ SAZINĀTIES AR PĀRTIKAS UN VETERINĀRO DIENESTU?

### PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS (PVD)

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050  
Tālr. 67095230, fakss 67322727  
E-pasts pvd@pvd.gov.lv

### NACIONĀLAIS DIAGNOSTIKAS CENTRS (NDC)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076  
Tālr. 67620526, fakss 67620434  
E-pasts ndc@ndc.gov.lv

### PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA RAJONU PĀRVALDES

Rīgas pilsēta	Elizabetes iela 2, Riga, LV-1010	Tālr. 67039702, 67039700
Aizkraukle	Spīdolas iela 11, Aizkraukle, LV-5101	Tālr. 65122119, 65122129
Alūksne	Brūža iela 1, Alūksne, LV-4301	Tālr. 64307045, 64381046
Balvi	Bērziplis iela 62, Balvi, LV-4501	Tālr. 64507137, 64507138
Bauska	Uzvaras iela 3, Bauska, LV-3901	Tālr. 63960163, 63960164
Cēsis	"Muižnieki", Drabešu pag., p/k 135	Tālr. 64127723
	Cēsu raj., LV-4101	Tālr. 64127727, 64127725
Daugavpils	18. novembra iela 404, Daugavpils, LV-5413	Tālr. 65434599, 65436765,
Dobele	Zemgales iela 44a, Dobele, LV-3701	Tālr. 63781311, 63707104
Gulbene	Lauku iela 5, Gulbene, LV-4401	Tālr. 64473039, 64471105
Jēkabpils	Brīvības iela 88, Jēkabpils, LV-5201	Tālr. 65231695, 65235466
Jelgava	K. Helmaņa iela 10, Jelgava, LV-3004	Tālr. 63024461, 63021124
Krāslava	Latgales iela 6, Krāslava, LV-5601	Tālr. 65622219, 65622359
Kuldīga	Baznīcas iela 13, Kuldīga, LV-3301	Tālr. 63322824, 63350341
Liepāja	Graudu iela 45, Liepāja, LV-3401	Tālr. 63401900, 63401910
Limbaži	Priežu iela 7, Limbaži, LV-4001	Tālr. 64070216, 64070218
Ludza	Latgales iela 248, Ludza, LV-5700	Tālr. 65707060
Madona	Skolas iela 27, Madona, LV-4801	Tālr. 64807083, 64807084
Ogre	Dravnieku iela 6, Ogre, LV-5001	Tālr. 65021131, 65071774
Preiļi	Daugavpils iela 59, Preiļi, LV-5351	Tālr. 65307048, 65381272
Rēzekne	Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4603	Tālr. 64622160, 64622177
Rīgas rajons	Kraujas iela 21/23, Riga, LV-1056	Tālr. 67994423
Saldus	Lielā iela 24, Saldus, LV-3801	Tālr. 63807212, 63807214
Talsi	Daļu iela 2, Talsi, LV-3201	Tālr. 63291660, 63291662
Tukums	"Krīvī", Tumes pagasts, Tukuma rajons, LV-3139; p.k. 1, Tukums, LV-3101	Tālr. 63125850, 63125851
Valka	Rīgas iela 25, Valka, LV-4700	Tālr. 64707007, 64781342
Valmiera	Raiņa iela 21, Valmiera, LV-4201	Tālr. 64207313, 64221545
Ventspils	"Atpūtnieki", Tārgales pagasts, Ventspils rajons, LV-3621	Tālr. 63607223, 63661071



Ar aktualitātēm Jūs varat iepazīties Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv). Mājas lapā Jūs arī varat uzdot jautājumu dienesta speciālistiem un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

## Kas tā par slimību – trakumsērga?

Trakumsērga ir akūta siltasiņu dzīvnieku un cilvēku infekcijas slimība, kas izpaužas galvenokārt kā centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi: uzbudinājums, nomāktība, parēzes, paralīze un nāve gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem.

Slimību ierosina *Mononegavirales* kārtas *Rhabdoviridae* dzimtas *Lyssavirus* ģints trakumsērgas vīrus, kas atrodas slimā dzīvnieka galvas un muguras smadzenēs, siekalu dziedzeros u.c. Viruss galvenokārt izdalās no organisma ar siekalām, no kurām var inficēties dzīvnieki un cilvēki, ja tos sakož un apsiekalot, kā arī ja tie ir saskārušies ar priekšmetiem, kas aptraipīti ar slimu dzīvnieku siekalām.

Galvenie trakumsērgas izplatītāji un uzturētāji dabā ir lapsas un jenotsuņi.

Trakumsērgas inkubācijas periods vidēji ilgst 3 – 6 nedēļas (no vienas nedēļas līdz 14 mēnešiem), atkarībā no ierosinātāja virulences, organisma rezistences, infekcijas iekļūšanas vietas organismā. Slimības inkubācijas periodā jau 15 dienas pirms klinisko pazīmju parādišanās dzīvnieki ar siekalām izdala trakumsērgas vīrusu.

## Kādas ir trakumsērgas klinikās pazīmes?

Slimības kliniskās pazīmes dažādām dzīvnieku sugām ir līdzīgas. Slimībai raksturīgas vairākas stadijas: prodromālā (bez izteiktām kliniskām pazīmēm), uzbudinājuma un paralītiskā.

Dzīvniekiem raksturīgākās kliniskās pazīmes – izmaiņas uzvedībā (uzbudinājums, saasināta reakcija uz apkārtējās vides kairinājumiem, nemotīvēta agresivitāte pret cilvēku, atteikšanās no ūdens, savvaļas dzīvniekiem – baiļu zudums no cilvēka), gremošanas traucējumi – sazīmēta apetīte, siekalošanās, rīšanas traucējumi. Uzbudinājuma periodi mainās ar miera periodiem. Muskulatūras paralīze raksturīga slimības beigu stadijā. Slimība beidzas ietāli.

## Kā var inficēties ar trakumsērgu?

Mājdzīvnieki un cilvēks var inficēties ar trakumsērgu, kontaktējoties ar slimiem savvaļas dzīvniekiem, sevišķi lapsām un jenotsuņiem, kā arī ar kļainojošiem inficētiem kakjiem un suņiem. Dzīvnieki un cilvēki inficējas, ja tos sakōž ar trakumsērgu slims dzīvnieks, kā arī ja slimā dzīvnieka siekalas nokļūst brūcē vai uz glotādas.

## Kā var diagnosticēt trakumsērgu?

Apstiprināt trakumsērgas diagnozi var tikai pēc dzīvnieka nāves laboratorijā, izmeklējot dzīvnieka galvas smadzeņu paraugu.

## Kā pasargāt savus dzīvniekus no trakumsērgas?

Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savalaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.

**Visi suni, kaķi un mājas (istabas) seski, neatkarīgi no to piederības, obligāti jāvakcinē pret trakumsērgu vienu reizi gadā.**

Kucēniem, kaķēniem un mājas (istabas) seskiem profilaktisko vakcināciju veic sākot no 3 mēnešu vecuma. Nepieciešamības gadījumā vakcināciju pret trakumsērgu var uzsākt ātrāk. Par dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu ir atbildīgs dzīvnieku īpašnieks. Par šīs prasības neievērošanu dzīvnieku īpašniekiem var piemērot administratīvo sodu.

Par veikto vakcināciju veterinārsts izdara ierakstu dzīvnieka vakcinācijas apliecībā vai pasē, ko apliecinā ar savu parakstu un zīmogu.



## Kā pasargāt sevi no trakumsērgas?

Trakumsērga ir viena no bīstamākajām infekcijas slimībām, kas apdraud ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku veselību un dzīvību.

**Ar trakumsērgu saslimušam cilvēkam parasti iestājas nāve elpošanas vai sirds un asinsvadu sistēmas paralīzes dēļ.**

Personām, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar paaugstinātu risku inficēties ar trakumsērgu – laboratoriju darbinieki, veterinārārsti, dzīvnieku patversmju darbinieki, mednieki u.c. – iesakām profilaktiski vakcinēties pret trakumsērgu.

Savu mājdzīvnieku profilaktiskā vakcinācija pasargās arī Jūs no riska inficēties ar trakumsērgu.

## Kā rīkoties, ja ir aizdomas, ka dzīvnieks ir inficējies ar trakumsērgu?

! Ja tas ir Jūsu dzīvnieks – norobežojiet dzīvnieku, lai tam nepiekļūtu citi dzīvnieki vai cilvēki.

! Izauciet veterinārārstu! Tikai profesionāls speciālists spēs pareizi novērtēt situāciju.

! Par aizdomīga dzīvnieka klātbūtni informējiet savas pašvaldības atbildīgos speciālistus, jo pašvaldība organizē kļainojošu dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu.

! Nemēģiniet kert svešu dzīvnieku vai tam pieskarties.

! To, kā tālāk rīkoties ar mājdzīvnieku, noteiks veterinārārsts un attiecīgā rajona valsts veterinārais inspektors.

! Ja esat nonācis saskarē ar iespējamī slimu vai slimu dzīvnieku, steidzami griezieties pēc medicīniskās palīdzības tuvākajā ārstniecības iestādē!

## Ko, lai apkarotu trakumsērgu lapsu un jenotsuņu populāciju, dara PVD?

No 2005. gada Pārtikas un veterinārais dienests veic lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācija tiek nodrošināta ar aviotehnikas palīdzību visā sauszemes teritorijā, izvietojot vakcīnu saturošas ēsmas. Vakcināciju dienests veic divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.