


# Āfrikas cūku mērim **NĒ!**



Āfrikas cūku mēris ir plaši izplatīts meža cūkām visā Latvijā. Infekcijas slimība mājas cūkām ir bīstama, taču ir daži vienkārši un efektīvi paņēmieni, kā audzēt un pasargāt cūkas.

## Pārliecinies, vai ievēro biodrošību savā saimniecībā!



Ja kaut vienu no zemāk uzskaitītajiem (biodrošības) soļiem tu neievēro, apdomā, kā to vērst par labu! Katru dienu ievērojot biodrošību, vari pasargāt cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri.

### TAVAS CŪKAS IR DROŠĪBĀ, JA:

- turi tās novietnē (kūtī) nevis āra aplokā
- ieejot novietnē vienmēr pārvelc apavus – tos, kurus lieto tikai novietnē, un tā ik reizi
- dzīvnieku barību turi noslēgtās un tīrās telpās, kur tai nevar piekļūt meža cūkas un citi dzīvnieki
- cūkām neizbaro pārtikas atkritumus, svaigi pļautu zāli vai citas lauka veltes, uz kurām var būt vīruss;
- sakņaugus apstrādā termiski – karstums vīrusu iznīcina
- dzīvnieku dzirdināšanai neizmanto ūdeni no diļa, upes vai ezera
- pakaišiem neizmanto no lauka tikko atvestus salmus, sienu vai ārā glabātas skaidas. Pakaiši būs droši, ja būs uzglabāti meža cūkām un citiem dzīvniekiem nepieejamā vietā 90 dienas
- novietnē neļauj iekļūt nepiederošām personām, klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem – logi un durvis lai ir aizvērti, bet svaiga gaisa plūsmu nodrošini, logus vai durvis aprīkojot ar sietu vai režģi
- ja kūtī mīt arī govis, māļputni vai citu sugu dzīvnieki, to turēšanas vietas ir nodalītas no cūku aizgaldiem – lai nejauši cūku aizgaldos nenonāktu citiem dzīvniekiem paredzēta barība vai pakaiši
- esi piesardzīgs ar inventāru (dakša, lāpsta, ķerra, spainis), ko izmanto cūku kopšanai, to neizmanto ārpus novietnes citiem saimniecības vai lauku darbiem
- regulāri apkaro kaitēkļus

Atceries, ka cūkām un novietnei jābūt reģistrētām!  
Tikai par reģistrētiem dzīvniekiem var saņemt zaudējumu kompensāciju, ja tomēr gadījies saslimt.

**JA KĀDA CŪKA SASLIMUSI, ZIŅO VETERINĀRĀRSTAM!**



Pārtikas un veterinārais dienests



Materiāls tapis ar ES līdzfinansējumu.